

# Aption Free 2

オフィスデスク [アプションフリー-2]



okamura

# 無駄を削ぎ落とした 「シンプルデザイン」がかなえる とことん「フレキシブル」な オフィスシステム

シンプルな形状と統一されたモジュールにより、  
レイアウトの組み合わせは自由自在。  
日々変化する業務に合わせて、より自由に働く「場」を創造します。  
ストレスフリーに動かせるアプジョンフリー-2が、  
“いま”と“未来”を考えたオフィスを実現します。



Meeting  
×  
Flexible table  
»P08




Personal space  
×  
Square table  
»P05



Free address  
×  
Wide table  
»P03



Project  
×  
L-shaped leg  
table  
»P07





### 決まった場所がないから 仕事がより快適になる

その日の仕事内容に合わせて、好きな席で作業するフリーアドレス。全メンバーに個人席を用意する必要がなく省スペースになるうえ、部門や立場をこえた流動的なコミュニケーションが生まれることも魅力。コーナー部を使えば、ペアワークや少人数のミーティングも可能です。

## ワイドテーブル

広い机上面と配線機能を備えたワイドテーブルは、ワーカーが自然と集まるコアテーブルに最適。1台での使用はもちろん、連結することで大型のロングテーブルとしても使用可能。フリーアドレスでの個人作業や、ペアワークや報告会など多彩な使い方が可能です。




ワイドテーブル  
(アジャスター脚タイプ)



よりセッティングが簡単な  
キャスター脚タイプも

### ■ インセット脚なら自由な位置に座って広い机上面をフル活用!!



テーブルを連結する際、中間脚を天板の500mm内側にセットすることが可能です。(キャスタータイプは除く)脚が邪魔にならず椅子の左右移動が容易になるなど、広いテーブル面を自由に使うことが可能です。

### ■ デスクトップアクセサリ

#### ファンクションビーム



ファンクションビームにはトレイ、スポットスクリーン、タスクライトなど様々な専用オプションを取付けることができます。

#### デスクトップカウンター



ステーションナリなどチームの共有物の置き場所として活用できます。

#### かばんフック(オプション)



置き場所に困るかばんをスマートに収納。脚台座に取り付けて使用します。

### ■ メインテーブル

#### ハイタイプ



立ち作業や立ち会議に最適なハイタイプ(1000H)も品揃え。通常タイプ(720H)と組み合わせることで仕事の内容に合わせて姿勢を変えて働くことができます。

### ■ PCワークをサポートするワイヤリング機能

#### 木カバータイプ



#### 樹脂カバータイプ



#### 樹脂カバータイプ マルチコンセント インセットタイプ



メインテーブルの天板中央部には配線スペースが設けられており、用途に合わせて配線カバーのタイプをお選びいただけます。配線処理部は軟質性の樹脂製でケーブルを傷つけない工夫をしています。

#### 天板下配線

天板下の配線処理は、標準装備の配線ダクトとオプションの立ち上げ配線ダクトやケーブルガードを使う仕様となります。

## ひとりでの集中&チームとの交流を叶える 快適なパーソナルスペース

適度に空間を仕切った固定席なら、一人ひとりのワーカーが集中して作業できるパーソナルスペースを確保しつつ、いつでもチーム間でのコミュニケーションが取れる開放的な空間も実現ができます。テーブルはモジュールを統一しているため、人員の増減にもフレキシブルに対応が可能です。




### スクエアテーブル

天板と脚だけのシンプル構造により高いコストパフォーマンスを実現。オーソドックスな島型対向スタイルの固定席に最適。



よりセッティングが簡単な  
キャスター脚タイプも

### 自由に組み合わせやすい形状



シンプルな形状とスクエアモジュールの統一により、大掛かりな作業をせずにメンバー増員や組織の変更にも柔軟に対応します。

### デスクトップパネルで使い方が広がる!



デスクトップパネルで席を仕切ることにより、周りの視線を遮り、パーソナルなスペースを確保することも可能。パネルを取り外せば、コーナーを使ったペアワークや打合せにも対応することができます。

### デスクトップパネル




SタイプとRタイプの2種類から選べます。脚の形状に合わせて、角脚にはSタイプ、丸脚にはRタイプがおすすめです。

パネル上部ライン溝には、小物を整理するのに便利なトレーシステムが取り付けられます。

### 足がぶつかりにくいインセット脚

テーブルを連結する際、中間脚を天板の500mm内側にセットすることが可能です。(キャスター脚タイプは除く)脚が邪魔にならず椅子の左右移動が容易になるなど、広いテーブル面を自由に使うことが可能です。



### PCワークをサポートするワイヤリング機能

#### 木カバータイプ



#### 樹脂カバータイプ



#### 樹脂カバータイプ マルチコンセント インセットタイプ



メインテーブルの天板中央部には配線スペースが設けられており、用途に合わせて配線カバーのタイプをお選びいただけます。配線処理部は軟質性の樹脂製でケーブルを傷つけない工夫をしています。

#### 天板下配線



天板下の配線処理は、標準装備の配線ダクトとオプションの立ち上げ配線ダクトやケーブルガードを使う仕様となります。

## Project × L-shaped leg table



### 創造的なアイデアを生む プロジェクトワークゾーン

大切なプロジェクトを成功させるには、創造的なアイデアを生む“場”が必要です。たとえば、大きなモニターで資料をシェアしながらのプレゼンテーションや、参加するメンバーが活発に意見を出し合えるブレインストーミング。そんなクリエイティブな空間設計のための、サポートツールも充実しています。

## Meeting × Flexible table



### 人数や目的に合わせた 即席ミーティングスペース

ミーティングのたびに会議室の予約を確認し、スケジュールを組み直す…そんなわずらわしさから、そろそろ解放されてみませんか。フレキシブルにテーブルを組合せ、人数や目的に合わせて自在にセッティング。キャスター付きのためセッティングも簡単です。

### 足もとにゆとりを生み出すL脚テーブル



L脚タイプならテーブルの脚位置を気にすることなく座る場所が選べます。また、離着席時に脚が邪魔になることがありません。

### 高さが選べるL脚テーブル

L脚タイプは、座っての作業や打ち合わせに最適な720Hと立姿勢での作業や執務に最適な1000Hからお選びいただけます。天板形状も豊富なので、目的に合わせてお選びいただけます。



### 「場」を自在に設定できるフレキシブルテーブル



「キャスター付き」「組合せできる天板」のフレキシブルテーブルなら、1人での集中作業から数人でのミーティングまで簡単に「場」の設定ができます。

### スムーズに移動できる工夫



**単支柱タイプ**  
単支柱タイプのフレキシブルテーブルは大型キャスター仕様のため、旋回や移動がスムーズです。

**4本脚タイプ**  
前脚は固定用、後脚は移動用キャスターを一对で装着。片側を持ち上げることで簡単に移動できます。

### プロジェクトを促進するサポートツール



300D・450Dの奥行きバリエーションから組合せが可能です(上置ユニットは300Dのみ)。高さは床から1400H、1070H、テーブル高さと同じ720Hの3タイプをご用意。大型モニターユニットタイプもラインナップし、収納機能はもちろん、モニター会議、掲示や仕切り用途など多目的にお使いいただけます。

### ワークシェアキャビネット




テーブルエンドに連結設置するワークシェアキャビネットにはモバイルバックやチームの共有物をきれいに保管できます。上下分割構造で上置ユニットはピンナップ可能なクロスパネルを標準装備。用途に応じて通路/テーブル側いずれかの向きを選べます。

### バックパネル(フレキシブルテーブル専用)



SタイプとRタイプから選べます。周囲からの視線をゆるやかに仕切るデスクトップパネルは1070H・1170Hから調整が可能です。また、上部のアルミフレームには溝があり、小物収納に便利なトレーシステムを取り付けることができます。クロスパネル部分にはピンナップも可能です。

### 豊富なラインナップ



# Storage Shelf

## ベンチワゴン



収納機能を持たせたベンチワゴンです。ミーティング時の手荷物も収納できます。不使用时はL脚タイプのテーブルの下にすっきりと収めることができます。



## 豊富なワゴンラインアップ



※写真はWorkToolシリーズです。

シンプルなデザインのサイド把手ワゴンや、天板昇降ワゴンなど多彩な収納ニーズに対応。引出しをすべて施錠できるオールロック錠やキャスターストップバーなど安全機能付です。

## モバイル収納



自席を持たない働き方に合わせ、収納物保管・メールポスト・PC機器などの充電機能を個別ロッカーの形に集約。

## チーム収納



コミュニケーションを誘発する天板形状と収納機能を兼ね備えたチーム収納です。

## モバイルバッグ



ノートパソコンやA4ファイルを収納してオフィス内を移動、お好みの場所で利用できます。

# Variation

## テーブル

**天板カラー**

MG07[ホワイト]	MX51[ブライスウッドライト]	MX52[ブライスウッドミディアム]	MX53[ブライスウッドダーク]
MK17[ネオウッドライト]	MK18[ネオウッドミディアム]	MK19[ネオウッドダーク]	

**脚タイプ**    **脚・本体カラー** [○脚・□脚共通]

○脚	ZA75[ネオホワイト]	Z637[スキップシルバー]	Z25[ブラック]
□脚	ZH61[ブライスウッドライト]	ZH65[ブライスウッドミディアム]	ZH66[ブライスウッドダーク]
キャスター アジャスター	ZH71[ネオウッドライト]	ZF68[ネオウッドミディアム]	ZF60[ネオウッドダーク]

## デスクトップパネル、バックパネル

## クロス

### FEシリーズ



### リサイクルクロス



### ASニット



### インターロック



## フレーム



## カタログの記載について

- 価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
- 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

**● 本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されています。**

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が「国等による環境物品等の調達に関する法律(グリーン購入法)」の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■ 適合している製品は製品コードを緑色で表示。  
**1234BC-FT□□**

■ 非適合製品は製品コードに\*を付けて表示。  
**1234BC-FT□□\***

■ 対象外製品は製品コードを黒色で表示。  
**1234BC-FT□□**

**GREEN WAVE** ● 本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されています。

自然環境保護・リサイクル推進の観点からオカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するもの。

## ▲ オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

## オフィス家具製品の安全性と保証期間

**JOIFA 308** 一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号  
このラベルが貼付された製品は、オカムラ製であることを意味しております。

弊社は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合の3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。今後とも弊社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。弊社製品をこれからもご愛用下さい。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係わる破損	3年

※上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)でご使用いただいた場合を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされる場合(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。ご理解の程お願い致します。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行われていることが前提となります。例えば長期に亘るご使用では、可動部材の摩耗・劣化が進むことにより取納やロッカー類の扉のガタつきが発生したり、事務用椅子のキャスター(車輪)では故障して本来の機能が果たせなくなりますので、保証期間終了後は早めの点検修理を弊社にご用命ください。保証期間終了後の点検・修理責任は、製品を所有される方にあります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、[JOIFA]の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認ください。また、保証期間内であっても、以下の場合は有料での対応となりますのでご了承ください。

- 購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合
- 弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損
- 中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損
- 消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- 異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損
- 天然材料(木・革・その他)における色目・木目・節・しわ・傷等の質感の違い
- 表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い
- 弊社に真の無い外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損
- 通常使用により生じた摩擦による変色・褪色・異音・変形・錆・カビの発生等
- 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
- 納品後の移動・運搬による故障または破損
- 可動部の動作音(椅子のリクライニング等)
- 日本国以外で使用する場合

## JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただけますようお願い申し上げます。また、ローテーションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具-机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具-椅子	8年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除・電装、木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(除・電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類(自立式)	5年

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール、錠や、学校用家具の机・椅子等の木質部材は消耗部品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

**OKAMURA**

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は  
お客様相談室へ

フリーダイヤル **0120-81-9060**  
受付時間 9:00~17:20 (土・日・祝日を除く)

株式会社オカムラ

2019年04月 発行

オフィス製品部 YOCD23-941 P.DN '19-04