

Rectline series


収納システム[レクトライン]



okamura

革新的な把手が、使い勝手のよさを大きく向上させます。

マルチアクセスハンドルは、ひとつの把手で上下左右の4方向どこを操作しても開けることができる画期的な機能です。使う人の状況を考慮したユニバーサルデザインで、高い位置の収納は把手の下部に、低い位置の収納は把手の上部に軽く手をかけるだけで開き、使い勝手のよさが大幅に向上します。シンプルなスクエア形状がオフィス空間に新鮮なデザインを提案します。





HAND POSITION

4方向から開けられる把手

マルチアクセスハンドルは、使う人のさまざまな状況にも対応します。

把手が中央に取り付けられているため、上置き・下置きどちらにも設置できます。



左



下



左




下




右




左



下




上



SIDE
横

開け方の一例です。

一つひとつの収納に、使いやすさへのこだわりが凝縮されています。



FILING ファイリング



1 棚板は調節可能

棚板は16mmピッチで調節が可能です。収納物の大きさに合わせて棚の高さを簡単に変更できますので、スペースを有効に活用できます。



2 ラテラルファイル引出し

奥まで引き出すことができるので取り出しやすく、探している書類もすぐに見つかります。使い勝手によってファイルの横置き、縦置きの両方に対応できます。

SAFETY 安全




3 セイフティロック

転倒防止のため、ラテラルキャビネットは2段同時に引き出すことができないようにロックがかかる仕組みになっています。

ENVIRONMENT

環境配慮

レクトラインは再資源化・再利用化を目的に可能な限り単一素材まで容易に分解しやすいように設計段階から配慮しています。また、樹脂素材には材質表示を積極的に行っています。





4 すっきりとしたヒンジデザイン (両開き書庫、片開き書庫)

収納庫の正面がフルフラットになるフラットヒンジを採用しています。



5 両開き書庫

扉は180°開きが可能な独自開発のヒンジを採用。開いた扉が通路の邪魔になることもありませんので、書類の検索、整理がしやすくなります。



6 3枚引違い書庫

扉を3枚引違いにすることで開口部が広くなります。中央部分の使い勝手がよくなり、サイズの異なる収納物にも容易に対応し、出し入れもスムーズです。



7 ガラス3枚引違い書庫

ガラス扉のため扉を開けなくても収納物が一覧できます。広い開口部により収納物が取り出しやすく、さまざまなサイズや形状に対応します。



8 シャッター書庫

収納物が取り出しやすく一覧性にも優れています。シャッター扉は内部に収納でき、通路の邪魔になりません。就業時間中は扉を全開して使用し、帰社時に施錠するという使い方も可能です。



9 シャッタークリスタルケース

多種多様な書式や伝票等を整理するクリスタルケースにシャッター扉を取り付けました。施錠もできるので重要書類の保管にも最適です。



10 ガラス両開き書庫

収納物を外から確認できるガラス扉ですので、ファイルやバインダーなどの整理が簡単です。



11 耐火金庫 ダイヤル錠式

収納システムに簡単に組み込める耐火金庫です。金庫の枠が見えるタイプと見えないタイプがあります。それぞれダイヤル式とテンキー式を選ぶことができます。

用途に合わせて、将来を見据えて。Rectlineシリーズは、



CYLINDER LOCK SYSTEM

シリンダー錠

左に回転させると施錠し、右に回転させると解錠するシリンダー錠。内筒交換によって鍵番号の変更が可能です。



LOCK



OPEN

INDICATOR 開閉表示

開閉状態が一目でわかる表示付きですので、鍵のかけ忘れを防ぎます。鍵穴の上下を確認する必要のない使い勝手のよい両刃キーです。表示がより大型の後付インジケータユニットをご用意しています。




大型インジケータユニット
詳しくは担当者へお問合せ
ください。



KEYLESS SYSTEM

ダイヤル錠

鍵管理の手間を省くことができるダイヤル錠。ワンタイム方式と連続方式の切り替えが可能です。暗証番号検索キー（有料）もご用意していますので、担当者にお問い合わせください。



プッシュ錠

鍵管理の手間を省くことができるプッシュ錠。自動施錠で扉の閉め忘れを防ぎます。暗証番号検索キー（有料）もご用意していますので、担当者にお問い合わせください。



WIRELESS CONTROL SYSTEM

電子錠

鍵の管理はもちろん、収納扉の閉め忘れや履歴管理など、管理者やマネージャーの方の管理負担軽減を実現します。

PLUG
REMOVABLE
SYSTEM

内筒交換システム


レクトラインおよびレクトライン アルファシリーズは収納什器自体の変更（買い替え）や面倒な錠前交換作業を不要にした「内筒交換システム」。シリンダーだけを簡単に交換できる錠前で、さまざまなセキュリティレベルへの対応が可能です。



※内筒交換作業には別途費用がかかります。適用外の製品もありますので、事前に弊社担当者までお問い合わせください。

シリンダー交換


人事異動や移転などで使用者が変わった時に、簡単にシリンダーを交換できます。



パーソナルキー設定

（個人用キー）

デスクや書庫、ロッカーなどの個人の収納を、同一番号のシリンダーに交換し、ひとつの鍵で管理。複数の鍵をもつわずらわしさから解放されます。




マスターキー設定

（管理用キー）

1つの鍵で部署内すべての収納の管理ができます。

- 個人の鍵の紛失や非常時の開錠をサポート。
- 大量のスペアキー管理から解放されます。



セキュリティレベルを自由にお選びいただけます。

	レクトライン	レクトライン アルファ	レクトライン アルファエス
	 シリンダー錠 (カギ使用) ダイヤル錠 キャビネットとしての スタンダードな機能を持つシステム収納	 シリンダー錠(カギ使用) オートロック、扉開閉履歴管理などの システムアップが可能な拡張型収納	 電子錠(フェリカ使用) 充電池対応の電子錠で一括管理ができる マネジメントシステム収納
鍵の種類	シリンダー錠	●	○※1
	ダイヤル錠/プッシュ錠	●	—
	電子錠	—	●
扉開閉表示(シリンダー錠のみ)	●	●	—
内筒交換(シリンダー錠のみ)	●	●	—
自動施錠(オートロック)	●(プッシュ錠のみ)	○※2	●
扉開閉履歴管理	—	○※2	●

※1 電池切れなどメンテナンスが必要な場合、非常解錠として利用できます。

※2 電子錠一括管理マネジメントシステム収納にシステムアップするには、別途電池パックと操作ユニット、管理ソフトセットが必要です。



LIBRARY
書庫



DESK
デスク




LOCKER
ロッカー


豊富なバリエーションを自由に組み合わせて、



COLOR VARIATION カラーバリエーション




ネオホワイト ZA75



ブラック ZK25

最適な収納システムを実現します。



- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1 両開き書庫 2100H | 6 3枚引違い書庫 1050H |
| 2 両開き書庫 1050H | 7 雑誌架 1100H |
| 3 ラテラルキャビネット 3段 1100H | 8 シャッター書庫 1050H |
| 4 ガラス両開き書庫 1050H | 9 ベース 50H |
| 5 セパレートロックラテラルキャビネット 3段 1100H | |

ワークスタイルに合った組み合わせで、より使いやすくなりました。

[ブラックタイプ]



黒い本体にシルバーのトリムが印象的な把手を擁するブラック仕様もお選びいただけます。


[ユーティリティ収納]



■ 不要になった資源を分別したり、共用文房具・帳票などを保管しておくエリアは、ワーカーが必ずといっていいほど利用する空間。コミュニケーションを活性化させる人・モノ・情報との大切な出会いの場です。


幅広いサイズバリエーションが、レイアウトの自由度と収納効率を高めます。

LINE-UP

 Rectline	WIDTH		DEPTH
	900W	—	500D
		450W	450D
			400D
	800W	—	300D
		400W	450D
			400D
スリムライン 900W/800W		スリムライン 450D/400D/300D	

WIDTH 900Wと800Wの品揃え


900Wと800Wの品揃えをご用意しております。さらにハーフサイズの品揃えもあるので、スペースを余すことなく活かせるムダのないレイアウトが可能です。




DEPTH 300D、400D、450D、500Dの品揃え

ラテラルキャビネット大引出し収納例

書類のサイズに合わせて奥行き寸法を選ぶことで、効率よく収納することができます。



収納物サイズ比較



HEIGHT 高さ別の品揃え

アイランドタイプ

1265H						
1115H						
775H						
50H (ベース)						
天板	15	15	15	15	15	15
書庫	710	* 760	1050	* 1100	1200	* 1250
ベース	50	—	50	—	50	—

※1500H以下でご使用の場合は、天板を併用してください。

★ベース一体タイプ

壁面タイプ

2550H						
2150H						
1810H						
50H (ベース)						
上置き	* 1810	2100	1050	900	340	400
下置き	—	—	* 1100	* 1250	* 1810	2100
ベース	—	50	—	—	—	50

★ベース一体タイプ

STANDARD LINE-UP

■スタンダード（900W / 800W）

サイズ		両開き書庫	ガラス 両開き書庫	シェルフ	整理棚	2枚 引き出し書庫	3枚 引き出し書庫	ガラス3枚 引き出し書庫	シャッター 書庫	ラテラル キャビネット	オープン キャビネット	ダブルバーチカル キャビネット	クリスタル ケース	シャッター扉 クリスタル書庫	オープン棚 クリスタル	カップケース	ワードローブ	雑誌架 ライブラリー	スライド キャビネット
340H	900W	●○■																	
	800W	●○																	
400H	900W	●○■																	
	800W	●○																	
710H	900W	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○				●○	●○					
	800W	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○				●○						
760H (ベース一体型)	900W									●○	●○				●○				
	800W									●○	●○								
900H	900W	●○■	●○	●○■	●○	●○■	●○	●○	●○				●○						
	800W	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○				●○						
1050H	900W	●○■	●○■	●○■	●○	●○	●○■	●○	●○■					●○				□	●
	800W	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○										
1100H (ベース一体型)	900W									●○	●○		●○■		●○			●○	
	800W									●○	●○	●○	●○						
1200H	900W	●○■	●○■	●○■	●○	●○	●○■											□	
	800W	●○	●○	●○	●○	●○	●○												
1250H (ベース一体型)	900W									●○■	■		●○■					●○	
	800W									●○		●○	●○						
1810H (ベース一体型)	900W	●○		●○												●○	●○■		
	800W	●○		●○												●○	●○		
2100H	900W	●○■		●○■												●○	●○■		
	800W	●○		●○												●○	●○		

- 本製品は、必ず転倒防止対策（上下左右連結、床・壁固定など）をした状態でご使用ください。（固定金具は弊社担当者にお問い合わせください。）
また単体でのご使用はおやめください。転倒防止対策のない設置や、単体でのご使用は、転倒によるケガの原因となります。
- 本製品の設置や移設は、必ず弊社の専門担当にご連絡ください。施工が不適切な場合、製品の転倒によるケガの原因となります。
- 使用上の注意：本製品は、ご使用の前に取扱説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を守ってお使いください。
ラテラル・オープンラテラルの収納物はバランスよく最下段の引き出しから順に入れ、引き出す際は1段ずつ引き出してください。また2段以上同時に引き出さないでください。

■スタンダードタイプ/ハーフサイズ (450W / 400W / 600W)


サイズ		両開き書庫	片開き書庫	パーティカル キャビネット	シェルビング
340H	450W/400W		●○		
400H	450W/400W		●○		
710H	450W/400W		●○		●○
900H	450W/400W		●○		●○
950H	400W		□		
	600W	□			
1050H	450W/400W		●○		●○

サイズ		両開き書庫	片開き書庫	パーティカル キャビネット	シェルビング
1100H (ベース一体型)	400W			●○	
1200H	450W/400W		●○		●○
1250H (ベース一体型)	400W			●○	
1810H (ベース一体型)	450W/400W		●○		●○
2100H	450W/400W		●○		●○

■ユーティリティ収納 (900W)

サイズ		ロータイプ カップケース	トラッシュ ユニット	ストック ユニット	リサイクルユニット (オープン)	リサイクルユニット (扉付)	トラッシュユニット 片開き	トラッシュユニット 片開き (2列)	リサイクル トラッシュユニット
1050H	900W	●○		●○	●○	●○	●○	●○	●○
1100H (ベース一体型)	900W		●○						

木の風合いの3種類のカラーで、多彩な



- 1 サイドパネル 2150H
- 2 飾棚 2150H
- 3 ガラス両開き書庫 2100H
- 4 ガラス両開き書庫 1050H
- 5 ラテラルキャビネット 3段 1100H
- 6 両開き書庫 1050H
- 7 ベース 50H

COLOR VARIATION カラーバリエーション


〈正面扉〉



プライズウッドライト
ZE61



プライズウッドミディアム
ZE62




プライズウッドダーク
ZE63



ネオウッドライト
ZA47




ネオウッドミディアム
ZA48



ネオウッドダーク
ZA49


〈本体〉



ネオホワイト
ZA75



スキップシルバー
Z637




ブラック
ZK25

組み合わせのレイアウトが可能です。



■カラー:ネオウッドライト



■カラー:ネオウッドミディアム

■ラインナップ (900W / 800W)

●450D

サイズ	両開き書庫	ガラス 両開き書庫	ラテラル キャビネット	3枚 引違い書庫	ワードローブ	カップケース (900Wのみ)
340H	900W/800W	●				
400H	900W/800W	●				
710H	900W/800W	●	●			
760H	900W/800W			●		
1050H	900W/800W	●	●	●		●
1100H	900W/800W			●		
1810H	900W/800W	●	●		●	●
2100H	900W/800W	●	●		●	●

飾棚 (2700W / 2400W) もご用意しています。



■カラー:ネオウッドダーク

オフィスの文書管理の悩みをリーズナブルに



ローコストで、オフィス収納のセキュリティアップを実現!

機能拡張型収納システム[レクトライン アルファ]

Rectline α

- 将来、オフィス収納のセキュリティをアップさせる必要が出てきたときには、すぐにマネジメント収納にバージョンアップすることが可能です。

従来より、リーズナブルなコストでセキュリティアップが可能!

マネジメント収納システム[レクトライン アルファエス]

Rectline α/S

- 新型電子錠機構の開発により、導入コストを大幅に削減。
- カギの管理、収納扉の戸締まりの確認や情報漏えい対策など、管理者の方の管理負担軽減を実現。



マネジメント管理(カード運用、オートロック、履歴管理)をする場合、別途機能拡張オプションの操作ユニットと管理ソフトが必要です。

解決する、2種類のマネジメント収納。



Function

レクトライン a/Sの6つの機能



【カード】



フェリカカードで運用。カードごとにきめ細やかな使用者制限を設定可能。
※フェリカはソニー（株）の登録商標です。




【履歴管理】



開閉履歴をログ管理することで、トラブルが発生したときも、追跡調査を行うことが可能。（総履歴件数4万件）



【一元管理】



一つの操作ユニットにつき100扉、1,000人まで、PC一台でしっかり管理。
（1台の管理ソフトで最大操作ユニット8台管理）



【制御機能】



扉ごとに各種制御・権限を持たす事ができ、個人／グループごとの設定も可能です。
（個人最大1,000人、グループ最大100グループ）



【オートロック】



扉はオートロックで、閉め忘れの不安を解消。開けたまま一定時間経過するとブザー音で警告します。





































【充電電池対応】



充電電池駆動で環境にやさしく、電池式で配線が不要のため、レイアウト変更にもフレキシブルに対応。

※推奨: eneloop (アルカリ電池も使用可)
※電池残量が低下した場合はブザー音とLEDで知らせてくれます。

	A4 ファイルボックス	A4S バインダー	B4 ファイルボックス	B4E バインダー	A2 2つ折り図面ファイル	A1 3つ折り図面ファイル
						
710 H	 316 316	 316 316	 316 316	 316 316	 188 444	 647
900 H	 268 266 273	 396 426	 396 426	 396 426	上段:A4S バインダー  348 474	 188 634
1050 H	 318 321 327	 318 321 327	 318 321 318	 318 321 318	 478 494	上段:A4S バインダー  318 654
1200 H	★  271.5 273 274.5 273	 367.5 369 370.5	 367.5 369 370.5	 367.5 369 370.5	 207.5 449 450.5	上段:A2 2つ折り図面ファイル  479.5 642.5
1810 H	★  270 273 273 273 269 273	 334 321 321 321 349	 334 321 321 321 349	 334 321 321 321 349	上段:A4S バインダー  318 449 449 445	上段:A4S バインダー  366 657 653
2100 H	★  283 273 273 273 273 273 273	 331 321 321 321 321 321 321	 331 321 321 321 321 321 321	 331 321 321 321 321 321 321	 475 497 497 497	 667 657 657

※ファイリングサプライはメーカーにより異なりますので、寸法を確認のうえご使用ください。 ※表中の内寸法はアイテムにより若干数値が異なります。

■最大積載質量について

最大積載質量は表のようになっています。表記の数値を超えないようにご注意ください。最大積載質量以上収納すると、棚板、引出しが落下してケガをすることがあります。
また、収納物は偏りなく等分にかかるように収納し、下の段から順に収納してください。本製品をスリムラインに搭載する場合の棚板の最大積載質量は（ ）の値をご使用ください。

900W×500D (kg)	
名 称	最大積載質量
棚板 (900W)	57
ラテラル大引出し (3段)	60
オープンラテラル引出し (3段)	60
ワードローブハンガーパイプ (900W)	20
クリスタルトレー浅型A3用	2
ラテラル小引出し (6段)	14

900W×450D (kg)	
名 称	最大積載質量
棚板 (900W)	51 (36)
棚板 (450W)	26
ラテラル大引出し (2、3、4段)	60
ラテラル中引出し (4段)	21
ラテラル小引出し (5段)	17
ラテラル小引出し (6段)	14
雑誌架棚板	41
オープンラテラル引出し (2、3段)	60
ロッカー棚板 (2、4人用)	26
ロッカー棚板 (6、8人用)	26
リサイクルユニット (オープン) 棚板小	16
リサイクルユニット (オープン) 棚板大	32
リサイクルユニット (扉付) 棚板小	17
リサイクルユニット (扉付) 棚板大	33
ワードローブハンガーパイプ (900W)	20
ワードローブハンガーパイプ (450W)	16

900W×400D (kg)	
名 称	最大積載質量
棚板 (900W)	44 (31)
棚板 (450W)	22
ラテラル大引出し (2、3、4段)	50
ラテラル中引出し (4段)	19
ラテラル小引出し (5段)	15
ラテラル小引出し (6段)	13
雑誌架棚板	36
オープンラテラル引出し (2、3段)	50
ロッカー棚板 (2、4人用)	22
ロッカー棚板 (6、8人用)	22
リサイクルユニット (オープン) 棚板小	13
リサイクルユニット (オープン) 棚板大	27
リサイクルユニット (扉付) 棚板小	15
リサイクルユニット (扉付) 棚板大	29
ワードローブハンガーパイプ (900W)	20
ワードローブハンガーパイプ (450W)	16

900W×300D (kg)	
名 称	最大積載質量
棚板 (900W)	31
傾斜棚板 (900W)	10

800W×450D (kg)	
名 称	最大積載質量
棚板 (800W)	44 (31)
棚板 (400W)	22
ラテラル大引出し (2、3、4段)	60
ラテラル中引出し (4段)	20
ラテラル小引出し (5段)	16
ラテラル小引出し (6段)	13
雑誌架棚板	36
オープンラテラル引出し (2、3段)	60
ワードローブハンガーパイプ (800W)	18

800W×400D (kg)	
名 称	最大積載質量
棚板 (800W)	40 (27)
棚板 (400W)	20
ラテラル大引出し (2、3、4段)	50
ラテラル中引出し (4段)	18
ラテラル小引出し (5段)	14
ラテラル小引出し (6段)	12
雑誌架棚板	32
オープンラテラル引出し (2、3段)	45
ワードローブハンガーパイプ (800W)	12

700W×450D (kg)	
名 称	最大積載質量
棚板 (700W)	39
ラテラル引出し (2段) 上段	45
ラテラル引出し (2段) 下段	50

600W×300D (kg)	
名 称	最大積載質量
棚板 (600W)	20
棚板 (400W)	14
クリスタルトレーA4横	1

共通 (kg)	
名 称	最大積載質量
クリスタルトレー浅型900WA4用	1
クリスタルトレー深型900WA4用	2
クリスタルトレー浅型800W用/900W450Dシャッタークリスタル用	1
クリスタルトレー深型800W用/900W450Dシャッタークリスタル用	2
クリスタルトレー浅型900W400Dシャッタークリスタル用	1
クリスタルトレー深型900W400Dシャッタークリスタル用	2

組立設置上の注意

- 2連以上で使用する場合は、必ず上下左右が連結されているかご確認ください。連結されていない場合は、当社販売窓口までご連絡ください。
- やむを得ず家具を単体 (1台のみ独立) で使用される場合は、必ず床・壁に固定してください。
- 地震対策として床または壁への固定を要望される場合は、弊社販売窓口までご連絡ください。

スリムライン使用上の注意

- 移動棚を動かす際は、スリムライン上に他の人がいないか、または固定棚の収容物が飛び出していないかをよく確認してから動かしてください。
- 動かす移動棚の進行方向側のスペースに、指等をそえないでください。はさまれる危険性があります。
- 移動レール上の異物は取り除いてください。脱輪によってケガをすることがあります。
また、レールの溝に足をはさまれないようにご注意ください。

- 本製品は、必ず転倒防止対策 (上下左右連結、床・壁固定など) をした状態でご使用ください。 (固定金具は弊社担当者にお問い合わせください。)
- また単体での使用はおやめください。転倒防止対策のない設置や、単体での使用は、転倒によるケガの原因となります。
- 本製品の設置や移設は、必ず弊社の専門担当にご連絡ください。施工が不適切な場合、製品の転倒によるケガの原因となります。
- 使用上の注意 : 本製品は、ご使用前に取扱説明書をよく読みになり、安全上の注意事項を守ってお使いください。
ラテラル・オープンラテラルの収納物はバランスよく最下段の引出しから順に入れ、引き出す際は1段ずつ引き出さないでください。また2段以上同時に引き出さないでください。

引出し

- 上段にだけ収納したり、引出しの手前側だけに収納すると引き出した際に転倒する危険性があります。また、複数の引出しを同時に引き出しても、同様に転倒の危険性があります。収納物は最下段の引出しから順に入れ、引き出す際は1段ずつ引き出してください。
- 引き出した状態で収納物以外の負荷はかけないでください。
- 使用時以外の開放は、つまずき等のケガの原因になります。使用後は必ず閉めてください。

可動部に対するご注意

- 可動部の隙間に手や指等を入れないでください。はさまれてケガをすることがあります。

カタログの記載について

- 価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
- 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。



グリーン購入法
基準適合製品

●本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■適合している製品は
製品コードを緑色で表示。

1234BC-FT□□

■非適合製品は
製品コードに*を付けて表示。

1234BC-FT□□*

■対象外製品は製品コードを
黒色で表示。

1234BC-FT□□



GREEN
WAVE

●本カタログには、オカムラグリーンウェブ製品が掲載されております。

自然環境保護・リサイクル推進の観点からオカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するもの。

⚠️ オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

JOIFA308 一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号
このラベルが貼付された製品は、オカムラ製であることを意味しております。

弊社は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合の3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・8年としております。今後とも弊社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。弊社製品をこれからもご愛用下さい。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係わる破損	8年

※上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)でご使用いただいた場合を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。ご理解の程をお願い致します。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行われていることが前提となります。例えば長期に亘るご使用では、可動部材の摩耗・劣化が進むことにより収納やロッカー類の扉のガタつきが発生したり、事務用椅子のキャスター(車輪)では故障して本来の機能が果たせなくなりますので、保証期間終了後は早めの点検修理を弊社にご用命ください。保証期間終了後の点検・修理責任は、製品を所有される方にあります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、[JOIFA]の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認ください。また、保証期間内であっても、以下の場合には有料での対応となりますのでご了承ください。

- 購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合
- 弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損
- 中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損
- 消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- 異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損
- 天然材料(木・革・その他)における色目・木目・節・しわ・傷等の質感の違い
- 表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い
- 弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損
- 通常使用により生じた摩損による変色・褪色・異音・変形・錆・カビの発生等
- 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
- 納品後の移動・運搬による故障または破損
- 可動部の動作音(椅子のリクライニング等)
- 日本国以外で使用する場合

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。また、ローパーティションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具—机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具—椅子	8年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除・電装、木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(除・電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類(自立式)	5年

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール、鍵や、学校用家具の机・椅子等の木質部材は消耗部品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。

okamura

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ

フリーダイヤル 0120-81-9060
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社オカムラ

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

2022 年 3 月発行

ワークプレイス製品部 YOCF40-231 P.6T '22-03