Sylphy

オフィスシーティング［シルフィー］



okamura

もっと
私のチ
なって



さまざまな人が、ともに働くオフィス。そのすべての人が
快適に過ごすために、オフィスシーティングにできることとは？
オカムラは、人の背中の形状に個人差があることに着目。
それぞれのカラダにあわせて、まるで手を添えて包み込まれるような
優しい座り心地を実現しました。オフィスで働くひとりひとりにフィットする。
これからのオフィスにふさわしい、新しいスタンダード「シルフィー」の誕生です。



ェアに
いく。


ちょっとの変化が、
とっても心地いい。





Sylphy

やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。
美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。
人のカラダから導き出された美しい曲線が、
あなたを優しく包み込みます。



reddot award 2015
winner

Ergonomic DESIGN
Ergonomic GOOD PRACTICE

GOOD
DESIGN

2014
IAUD
AWARD


TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 1000000000

GS
geprüfte
Sicherheit

CERTIFIED
INDOOR AIR QUALITY
SCS GLOBAL SERVICES

INDOOR ADVANTAGE GOLD
FURNITURE





心地よさの理由は、カラダにあわせて
フィットする、背もたれのカーブにあります。



着座姿勢における腰部形状計測結果【 出典 : 株式会社岡村製作所 】

成人男女100名の腰まわりの形状を計測した結果、
上図のように個人差があることがわかりました。
そこでオカムラは、この結果を基に背もたれのカーブを簡単に調節ができる
『バックカーブアジャスト機構』を新たに開発。
カラダと背もたれのフィット感を向上させることをめざしました。


みんなが座るものだからこそ、確かな機能を。




Back

バックカーブアジャスト機構

背もたれの両サイドにあるレバーを下の位置にすると緩やかなカーブになり、大柄な人にフィットします。レバーを上に持ち上げると狭いカーブになり、小柄な人にフィットします。




［小柄な人の場合］



［大柄な人の場合］

ベンディング機能



カラダと背もたれのフィット感を向上させるため、クッション・メッシュのそれぞれに適した形状を採用。クッションタイプはインナーシェルの穴形状を工夫し、メッシュタイプは強度を保ちつつメッシュ枠をできる限り薄くして、カラダに合わせて変形します。

Reclining



前傾機能付シンクロリクライニング

直立姿勢から後傾姿勢のリクライニングに加え、パソコン・筆記作業に適した前傾ポジションをとることが可能です。おなかの圧迫が解消され、腰の負担が軽減されます。

「前かがみ姿勢」が長時間続くと…

・おなかが圧迫されます。
・骨盤が後ろに倒れて背骨が湾曲し、腰が痛くなります。

座面を前傾させ少し上げると…

・おなかの圧迫が解消されます。
・骨盤が起きて背骨のS字が保たれ、腰の負担が軽減されます。



リクライニング固定と解除

座面下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背もたれのリクライニング範囲は直立～後傾で23°、直立～前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。


リクライニングの強弱調整

座面右下のダイヤル操作で、リクライニングの強弱調整が行えます。これまでのダイヤル式よりも、少ない回転数で、最弱～最強の調整が可能です。

Seat

異硬度クッション

硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は、太ももを圧迫しない柔らかなクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。



3次元曲面

お尻を包み込むような曲面が、快適な座り心地をサポートします。



座面の高さ調整




座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調整が可能です。
(ストローク:100mm)

座面の奥行き調整



座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調整が可能です。
(ストローク:50mm)

アジャストアーム



アジャストアームは、肘パッド裏にあるボタンを押すことで、高さの調整が可能です。(ストローク:100mm)また、肘パッドは前後に50mm、さらに内側に20°、外側に20°動かすことができます。

ホワイト脚



表面の仕上げを工夫することで、汚れがつきにくくなっています。

座る人の姿が、あざやかに浮かぶ。













それぞれにあわせて選べるバリエーション。






いつもの執務スペースを、よりスマートに。



フリーアドレス環境に、軽やかさをプラス。

多彩なバリエーションで、統一感のある空間を。



みんなが集うスペースを、カジュアルに演出。

オープンなオフィスでも、ちょっとした集中空間を実現。



周囲の視線をさえぎり、集中力アップ。

パーソナルヘッドパネル「Work Veil（ワークヴェール）」の効果

集中しやすさ	周囲からの視線	こもり感
良くなった 77%	感じなくなった 70%	良くなった 73%

ヘッドパネルの使用感についてアンケートを実施。約8割の方が、「仕事に集中しやすくなった」と解答しています。

出典：日本オフィス学会「頭部遮断パネル付き事務用椅子の有効性検証」2015年

Specifications

Chair Type


エクストラ・ハイバック


ハイバック


ローバック

Leg Type


5本脚


ハイチェア

Body Color / Frame Color


ホワイトボディ／アルミ脚


ブラックボディ／アルミ脚



ホワイトボディ／樹脂脚


ブラックボディ／樹脂脚

Back Type


メッシュタイプ

Color




FMP7	FMR3	FMR2	FMP1	FMP0	FMP3	FMR6	FMR5	FMP5	FMR8	FMP9
（ベージュ）	（ライトグレー）	（ミディアムグレー）	（ブラック）	（パープル）	（ミディアムブルー）	（ブルーグリーン）	（ダークグリーン）	（ライムグリーン）	（オレンジ）	（レッド）


クッションタイプ

Color


PETリサイクルクロス

ブレーン




FSF7	FSG3	FSG2	FSF1	FSF0	FSF3	FSG6	FSG5	FSF5	FSG8	FSF9
（ベージュ）	（ライトグレー）	（ミディアムグレー）	（ブラック）	（パープル）	（ミディアムブルー）	（ブルーグリーン）	（ダークグリーン）	（ライムグリーン）	（オレンジ）	（レッド）

インターロック



FXW2	FXW3	FXW1	FXW0	FXW4	FXW9	FXW5	FXW7	FXW6	FXW8
（ベージュ）	（ダークブラウン）	（グレー）	（ダークグレー）	（インディゴ）	（セージ）	（ダークグリーン）	（イエロー）	（テラコッタ）	（ペールピンク）


防炎クロス



F3Z1	F3Z6	F3Z5
（ブラック）	（ブルー）	（グリーン）

防炎製品

Arm Type



アジャストアーム
C6529Y-G721（ブラック）
C6529Y-GB03（ホワイト）

デザインアーム
C6524Y-G721（ブラック）
C6524Y-GB03（ホワイト）

肘なし

Option



ハンガー
C6926Y-G721（ブラック）
C6926Y-GB03（ホワイト）

ヘッドレスト
C6501B-F□□□（ブラック）
C6501W-F□□□（ホワイト）

ランバーサポート（メッシュタイプ用）
C6519Y-G721（ブラック）
C6519Y-GB03（ホワイト）

ワークヴェール
C6503B-FS□□（ブラック）
C6503W-FS□□（ホワイト）
パネルの内側はボディカラーにより異なります。ヘッドレストとパネルは一体です。ハイバックタイプのみ取付可能です。

Ecology

■ 分別設計
単一素材への分解が可能な徹底した分別設計を実施。

■ ロングライフ設計
背座のクッションは別々に交換可能なため、末永くお使いいただくためのメンテナンスが容易に行えます。

■ PETリサイクルクロス
最新のリサイクル技術によりペットボトルや回収した繊維製品から再生したポリエステル糸を使用した、PETリサイクルクロスを採用。(FSF□、FSG□クロスが対象)

■ 再生樹脂の積極採用
資源の有効利用をはかるため、再生樹脂を積極的に採用。

■ インドアアドバンテージ認証取得製品
製品から空気中に放出される揮発性有機化合物(VOC)に対しての厳しい基準をクリアした家具や建材に与えられる国際的環境認証。

Extra High Back　エクストラ･ハイバック

［Mesh Type］背:メッシュタイプ


C68ABR-FMP1


C64AXW-FMP7


C68AXR-FMP3 + C6503B-FSF3

脚	ボディ		オプション		アジャストアーム付	デザインアーム付
	ブラック	ホワイト	ハンガー	ランバーサポート	製品コード	製品コード
樹脂脚	●	—	—	—	C68AXR	C64AXR
	●	—	—	●	C68AXS	C64AXS
	●	—	●	—	C68BXR	C64BXR
	●	—	●	●	C68BXS	C64BXS
	—	●	—	—	C68AXW	C64AXW
	—	●	—	●	C68AXZ	C64AXZ
	—	●	●	—	C68BXW	C64BXW
	—	●	●	●	C68BXZ	C64BXZ
アルミ脚	●	—	—	—	C68ABR	C64ABR
	●	—	—	●	C68ABS	C64ABS
	●	—	●	—	C68BBR	C64BBR
	●	—	●	●	C68BBS	C64BBS
	—	●	—	—	C68ABW	C64ABW
	—	●	—	●	C68ABZ	C64ABZ
	—	●	●	—	C68BBW	C64BBW
	—	●	●	●	C68BBZ	C64BBZ

※ワークヴェールはオプションにて取付可能

［Cushion Type］背:クッションタイプ


C68CBW-FSG3


C64CXR-FSF5


C68CBW-FSG6 + C6503W-FSG6

脚	ボディ		オプション	アジャストアーム付	デザインアーム付
	ブラック	ホワイト	ハンガー	製品コード	製品コード
樹脂脚	●	—	—	C68CXR	C64CXR
	●	—	●	C68DXR	C64DXR
	—	●	—	C68CXW	C64CXW
	—	●	●	C68DXW	C64DXW
アルミ脚	●	—	—	C68CBR	C64CBR
	●	—	●	C68DBR	C64DBR
	—	●	—	C68CBW	C64CBW
	—	●	●	C68DBW	C64DBW

※ワークヴェールはオプションにて取付可能

［Mesh Type］背:メッシュタイプ


C685XW-FMP5


C645BR-FMP3


C635XR-FMR8


C685JW-FMR3

脚	ボディ		オプション		5本脚			ハイチェア		
	ブラック	ホワイト	ハンガー	ランバーサポート	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
樹脂脚	●	—	—	—	C685XR	C645XR	C635XR	C685JR	C645JR	C635JR
	●	—	—	●	C685XS	C645XS	C635XS	C685JS	C645JS	C635JS
	●	—	●	—	C686XR	C646XR	C636XR	C686JR	C646JR	C636JR
	●	—	●	●	C686XS	C646XS	C636XS	C686JS	C646JS	C636JS
	—	●	—	—	C685XW	C645XW	C635XW	C685JW	C645JW	C635JW
	—	●	—	●	C685XZ	C645XZ	C635XZ	C685JZ	C645JZ	C635JZ
	—	●	●	—	C686XW	C646XW	C636XW	C686JW	C646JW	C636JW
	—	●	●	●	C686XZ	C646XZ	C636XZ	C686JZ	C646JZ	C636JZ
アルミ脚	●	—	—	—	C685BR	C645BR	C635BR	C685HR	C645HR	C635HR
	●	—	—	●	C685BS	C645BS	C635BS	C685HS	C645HS	C635HS
	●	—	●	—	C686BR	C646BR	C636BR	C686HR	C646HR	C636HR
	●	—	●	●	C686BS	C646BS	C636BS	C686HS	C646HS	C636HS
	—	●	—	—	C685BW	C645BW	C635BW	C685HW	C645HW	C635HW
	—	●	—	●	C685BZ	C645BZ	C635BZ	C685HZ	C645HZ	C635HZ
	—	●	●	—	C686BW	C646BW	C636BW	C686HW	C646HW	C636HW
	—	●	●	●	C686BZ	C646BZ	C636BZ	C686HZ	C646HZ	C636HZ

［Cushion Type］背:クッションタイプ


C687XR-FSF9


C647BW-FSF1


C637XW-FSF3


C647HW-FSG6

脚	ボディ		オプション	5本脚			ハイチェア		
	ブラック	ホワイト	ハンガー	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
樹脂脚	●	—	—	C687XR	C647XR	C637XR	C687JR	C647JR	C637JR
	●	—	●	C688XR	C648XR	C638XR	C688JR	C648JR	C638JR
	—	●	—	C687XW	C647XW	C637XW	C687JW	C647JW	C637JW
	—	●	●	C688XW	C648XW	C638XW	C688JW	C648JW	C638JW
アルミ脚	●	—	—	C687BR	C647BR	C637BR	C687HR	C647HR	C637HR
	●	—	●	C688BR	C648BR	C638BR	C688HR	C648HR	C638HR
	—	●	—	C687BW	C647BW	C637BW	C687HW	C647HW	C637HW
	—	●	●	C688BW	C648BW	C638BW	C688HW	C648HW	C638HW

［Mesh Type］背:メッシュタイプ


C681XR-FMR3


C641XW-FMR8


C631XW-FMR6


C681HW-FMR3

脚	ボディ		オプション		5本脚			ハイチェア		
	ブラック	ホワイト	ハンガー	ランバーサポート	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
樹脂脚	●	—	—	—	C681XR	C641XR	C631XR	C681JR	C641JR	C631JR
	●	—	—	●	C681XS	C641XS	C631XS	C681JS	C641JS	C631JS
	●	—	●	—	C682XR	C642XR	C632XR	C682JR	C642JR	C632JR
	●	—	●	●	C682XS	C642XS	C632XS	C682JS	C642JS	C632JS
	—	●	—	—	C681XW	C641XW	C631XW	C681JW	C641JW	C631JW
	—	●	—	●	C681XZ	C641XZ	C631XZ	C681JZ	C641JZ	C631JZ
	—	●	●	—	C682XW	C642XW	C632XW	C682JW	C642JW	C632JW
	—	●	●	●	C682XZ	C642XZ	C632XZ	C682JZ	C642JZ	C632JZ
アルミ脚	●	—	—	—	C681BR	C641BR	C631BR	C681HR	C641HR	C631HR
	●	—	—	●	C681BS	C641BS	C631BS	C681HS	C641HS	C631HS
	●	—	●	—	C682BR	C642BR	C632BR	C682HR	C642HR	C632HR
	●	—	●	●	C682BS	C642BS	C632BS	C682HS	C642HS	C632HS
	—	●	—	—	C681BW	C641BW	C631BW	C681HW	C641HW	C631HW
	—	●	—	●	C681BZ	C641BZ	C631BZ	C681HZ	C641HZ	C631HZ
	—	●	●	—	C682BW	C642BW	C632BW	C682HW	C642HW	C632HW
	—	●	●	●	C682BZ	C642BZ	C632BZ	C682HZ	C642HZ	C632HZ

［Cushion Type］背:クッションタイプ


C683XW-FSG8


C643XR-FSF7


C633XW-FSF5


C643JW-FSF7

脚	ボディ		オプション	5本脚			ハイチェア		
	ブラック	ホワイト	ハンガー	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
樹脂脚	●	—	—	C683XR	C643XR	C633XR	C683JR	C643JR	C633JR
	●	—	●	C684XR	C644XR	C634XR	C684JR	C644JR	C634JR
	—	●	—	C683XW	C643XW	C633XW	C683JW	C643JW	C633JW
	—	●	●	C684XW	C644XW	C634XW	C684JW	C644JW	C634JW
アルミ脚	●	—	—	C683BR	C643BR	C633BR	C683HR	C643HR	C633HR
	●	—	●	C684BR	C644BR	C634BR	C684HR	C644HR	C634HR
	—	●	—	C683BW	C643BW	C633BW	C683HW	C643HW	C633HW
	—	●	●	C684BW	C644BW	C634BW	C684HW	C644HW	C634HW

カタログの記載について

- 価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
- 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

グリーン購入法基準適合製品

● 本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■ 適合している製品は製品コードを緑色で表示。
1234BC-FT□□

■ 非適合製品は製品コードに*を付けて表示。
1234BC-FT□□*

■ 対象外製品は製品コードを黒色で表示。
1234BC-FT□□

GREEN WAVE

● 本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。

自然環境保護・リサイクル推進の観点からオカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するもの。

⚠オカムラ製品のご使用にあたり

- ○ 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- ○ 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- ○ お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- ○ カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- ○ 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- ○ 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

JOIFA 308 一般社団法人　日本オフィス家具協会　会員番号

このラベルが貼付された製品は、オカムラ製であることを意味しております。

弊社は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具一製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合の3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・8年としております。今後とも弊社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。弊社製品をこれからもご愛用下さい。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係わる破損	8年

※上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)でご使用いただいた場合を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。ご理解の程お願い致します。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行われていることが前提となります。例えば長期に亘るご使用では、可動部材の摩耗・劣化が進むことにより収納やロッカー類の扉のガタつきが発生したり、事務用椅子のキャスター(車輪)では故障して本来の機能が果たせなくなりますので、保証期間終了後は早めの点検修理を弊社にご用命ください。保証期間終了後の点検・修理責任は、製品を所有される方にあります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、「JOIFA」の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認下さい。また、保証期間内であっても、以下の場合は有料での対応となりますのでご了承ください。

- ○ 購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合
- ○ 弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損
- ○ 中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損
- ○ 消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- ○ 異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損
- ○ 天然材料(木・革・その他)における色目・木目・節・しわ・傷等の質感の違い
- ○ 表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い
- ○ 弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損
- ○ 通常使用により生じた摩損による変色・退色・異音・変形・錆・カビの発生等
- ○ 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
- ○ 納品後の移動・運搬による故障または破損
- ○ 可動部の動作音(椅子のリクライニング等)
- ○ 日本国以外で使用する場合

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。また、ローパーティションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具―机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具―椅子	8年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除・電装、木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(除・電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類(自立式)	5年

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール、鍵や、学校用家具の机・椅子等の木質部材は消耗部品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。

［カラーバリエーション］などの詳細情報がウェブサイトにてご確認いただけます。

http://www.okamura.co.jp/sim/sylphy/

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

okamura

ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ
フリーダイヤル 0120-81-9060
受付時間　9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

株式会社オカムラ

2022年 2月発行

ワークプレイス製品部　YOCC89-142 P.KR '22-02