TELECUBE by okamura

フルクローズ型ワークブース[テレキューブ by オカムラ]





TELECUBE by Okamura

[テレキューブ by オカムラ]

最高の集中環境をもたらす フルクローズ型のワークブース

床・壁・天井すべての面が囲われた個室空間。遮音、吸音、照明、換気の各機能が室内の快適性を 高め、これまでにない集中環境をもたらします。防火性に十分配慮された仕様となっており、大掛 かりな設備工事を必要とせずに、従来の家具と同様の扱いで設置が可能です。

※「TELECUBE by OKAMURA」は(株)ブイキューブとオカムラの共同開発製品です。



Btype

Line up


■ 一人用1000W



スタンダード 外寸 | 1000W×1200D×2325H 内寸 854W×1080D×2125H



質量:338kg (床固定イス含む)
















質量:365kg(四本脚ソファ含む)












■二人用



スタンダード







は1分未満(理論値)で循環します。

フィルターは工具なしで着脱可能

で、清掃も容易です。

■ 四人用


































質量: 626kg (四本脚ソファ含む)







Scene



オフィス:デスクエリア



オフィス: コミュニケーションエリア

Features



ドアは建材仕様で機密性が高 く、音漏れを防ぎます。また主 たる構造部材にはスチールや 不燃クロスなどの不燃材を採 用し、防火性を高めています。



ルを内蔵した吸音パネ ルとなっており、ブース 内の音の反響を軽減し





荷重分散板(オプション)は、本体の下に敷設することで床への荷 重を分散させます。





せて自動的に照明や換気ファンを ONOFF制御します。換気ファンは 退室後も一定時間稼働し、ブース内 の空気循環を確実に行います。



をお選びいただけます。接触感



ブと、背面がガラスパネルで開放感のあるクリアタイプ(上記画像)からお選び





100%(電球100W相当)、色温度2700 ~6500Kで調節が可能です。Web会

議や集中作業などシチュエーションに合

わせた柔軟な対応が可能です。

一人用は天板の高さを立ち・座りの2種 類から選ぶことができます。上げ下げが 容易な電動昇降式もご用意しています。 また汚れ防止のため、足元のパネルはス

チール塗装仕上げになっています。



マルチコンセントの取り付けが可能です。用途に応じて口数や種類を柔軟に



保しています。PC作業がしやすく足元に もゆとりがあるため、快適に仕事が行え





空港ロビー





Line up





ネオホワイト × プライズウッドライト

スタンダード クリア



質量: 380kg (四本脚ソファ含む)

※ドア横のパネルは必ずZK25(ブラック)になります。

■二人用

ブラック×プライズウッドダーク



スタンダード



ネオホワイト × ネオホワイト

外寸 2400W×1200D -2400-内寸 2280W×1080D



質量:614kg (四本脚ソファ含む)

※クリアタイプの背面中央の外装パネルは必ずZK25(ブラック)になります。

■ 四人用

ブラック× イエロー



ード スタンダ



ブラック × ダークグリーン











質量: 682kg (四本脚ソファ含む)

※クリアタイプの背面中央の外装パネルは必ずZK25(ブラック)になります。

カタログの記載について

- ◆ 本カタログに掲載の製品は業務用です。
- ullet 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- ・現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

安全性と保証期間について

(内観)

「オカムラ製品のご使用上の注意点」 「オフィス家具製品の安全性と保証期間」 「JOIFA 標準保証期間」については Web をご覧ください。



お問い合わせ・ご相談は、下記へ

Webコンテンツについて

この製品の詳細については Web の 専用コンテンツをご覧ください。



okamura

(内観)

「よい品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス https://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ・ご相談は お客様相談室へ

ฐาน **00 0120-81-9060** 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)