


Work Booth

オカムラ ワークブースシリーズ



okamura



オフィスに新たな集中空間を創出する、 オカムラのワークブースシリーズ。

多彩なワークスタイルが求められるようになった昨今のオフィス環境。個々の集中作業はもちろん、リモート会議も現在の働き方の主流となり、それぞれのワーカーが快適に仕事のできる環境を整えることはとても重要です。オカムラでは用途や目的に合わせて選べる4つのワークブースをラインナップ。働き方やニーズに合わせて的確に配置することで、オープンとクローズのバランスが取れた、働き心地のよいオフィスづくりを可能にします。

Stand Alone 型ワークブース

密閉度

TELECUBE by okamura

〔テレキューブ by オカムラ〕

最高の集中環境をもたらす
フルクローズ型のワークブース。

タイプ	フルクローズ型
幅 × 奥行き	1000~2400W×1200D または 1600D
高 さ	2315H または 2325H
ド ア	開き戸
天 井	フルクローズ



P.3



専門のカタログがあります。担当者におたずねください。



最新情報はwebをご確認ください。

Snow Hut

〔スノーハット〕

オープンオフィスに一時の集中をもたらす
セミクローズ型のワークブース。

タイプ	セミクローズ型
幅 × 奥行き	1200W×1200D / 2400W×1200D / 2400W×2400D
高 さ	2100H
ド ア	開き戸または引き戸
天 井	セミクローズまたはなし



P.5



専門のカタログがあります。担当者におたずねください。



最新情報はwebをご確認ください。

drape

〔ドレープ〕

吸音パネルがワーカーを包み込む
ミニマムサイズのワークブース。

タイプ	ミニマムサイズ
幅 × 奥行き	1000~2449W×1000~1900D
高 さ	1520H または 1920H
ド ア	カーテンまたはなし
天 井	セミクローズまたはなし



P.9



専門のカタログがあります。担当者におたずねください。



最新情報はwebをご確認ください。

間仕切型ワークブース

PROSSIMO


〔プロッシモ〕

ハイパーパーティションでつくる
多様な仕上げ・設えが可能な間仕切。

P.13



POSSIBLE of PROSSIMO
<https://www.okamura.co.jp/prossimo-yt>
プロモーションビデオをご覧ください。



専門のカタログがあります。担当者におたずねください。

TELECUBE by OKAMURA

〔テレキューブ by オカムラ〕

最高の集中環境をもたらす フルクローズ型のワークブース。

床・壁・天井すべての面が囲われた個室空間。

遮音、吸音、照明、換気の各機能が室内の快適性を高め、これまでにない集中環境をもたらします。

防火性に十分配慮された仕様となっており、大掛かりな設備工事を必要とせずに、

従来の家具と同様の扱いで設置が可能です。

※「TELECUBE by OKAMURA」は(株)ブイキューブとオカムラの共同開発製品です。



オフィス：コミュニケーションエリア



オフィス：デスクエリア



図書館・大学



オフィス：ロビー・エントランス



駅・空港

機能

※注記のない項目はAタイプ・Bタイプ共通です。



クリアタイプ（表） クリアタイプ（裏）

ドアは建材仕様で密閉度が高く、音漏れを防ぎます。また内装/パネルはグラスウールを内蔵した吸音パネルとなっており、ブース内の音の反響を軽減します。

本体はこもり感の高いスタンダードタイプと、背面がガラスパネルで開放感のあるクリアタイプからお選びいただけます。



コンセントは机上にあり、プラグの抜き差しがしやすくなっています。また電源、USB給電、LANの組み合わせからお選びいただけます。




壁面にモニターを取り付けられるタイプもご用意しています。
※モニターは付属しません。



一人用は天板と足元の奥行きを500mm以上確保しています。ノートPCを広げての作業が可能です、足元にもゆとりがあります。




一人用は天板の高さを立ち・座りの2種類から選ぶことができます。また汚れ防止のため、足元のパネルはスチール塗装仕上げになっています。



Bタイプの一人用のチェアは回転・昇降機能付きです。身体の向きや姿勢を調節しながら作業することができます。（Bタイプのみ）



天井に熱感知式の消火器を設置しています。また主たる構造部材にはスチールや不燃クロスなどの不燃材を採用し、防火性を高めています。



換気ファンによりブース内の空気は1分未満（理論値）で循環し、常に快適な状態を保ちます。またファンフィルターは工具なしで簡単に着脱可能で、清掃も容易です。



荷重分散板（オプション）は、本体の下に敷設することで床への荷重を分散させます。

ラインナップ

Aタイプ

角に丸みのあるラウンドデザイン

一人用



スタンダード



クリア

二人用



スタンダード



クリア

四人用



スタンダード



クリア

Bタイプ

角に丸みが少ないシャープデザイン

一人用



スタンダード



クリア



カラーバリエーション

※その他のカラーバリエーションについては専門のカタログをご覧ください。



×
ネオホワイト プライズウッドライト



×
ネオホワイト ラスティックライトグレー



×
ブラック プライズウッドダーク



×
ネオホワイト ネオホワイト



×
ブラック イエロー



×
ブラック ダークグリーン

Snow Hut

【スノーハット】

オープンオフィスに一時の集中をもたらす セミクローズ型ワークブース。

SnowHutは四方を囲うパネルや吸音パネル、天井アクセサリーによって、音や視線の影響を受けにくく、高いこもり感を得られる集中環境を作り出します。
また1200mmモジュールで設計されているため、アイランドや横並びなど多彩なレイアウトに対応します。
間にあえて余白や窪みを設けることで、大きな外面を活用した新しい空間づくりが可能になります。



横並び型レイアウト (ホワイト)



横並び型レイアウト (ブラック)



アイランド型レイアウト (ホワイト)

特 徴

Solo Work (一人用)



Sitting Position

- ・企画や構想を練る
- ・他拠点との遠隔会議

外部からの干渉を受けず、リラックスした状態で自分の仕事に打ち込めます。

Standing Position

- ・取引先との電話対応
- ・会議前の資料確認

さっと入ってすぐ利用でき、短時間でも質の高い作業が行えます。

Pair Work (二人用)



- ・上司への報告
- ・チームメンバーとの情報共有

ほどよい閉塞感が互いの距離を縮め、1on1の濃密なコミュニケーションを実現します。

Group Work (多人数用)



- ・上司へのプレゼン
- ・チームメンバーとの打合せ



周囲に気を取られず、メンバーと集中して、活発な議論が行えます。

Work Nap (ワークナップブース)



- ・仮眠や休憩により心身をリフレッシュ
- ・リラックスした姿勢でデスクワーク

仮眠や休憩、デスクワークなど多目的に利用できるリッチな一人用ブースです。ドアは鍵付きかつグラデーション仕様となっているため、外のことを気にせず安心して利用できます。



オフィスで仮眠できるとどんな効果が？ (複数回答)

- 仕事に集中できる 83.7%
- 疲労が取れる 69.8%
- 気持ちの切り替えがしやすい 62.8%

眠気を取ることで集中力の向上や疲労軽減などの効果が期待できます。

仮眠時に取りたい姿勢 (複数回答)

- 足を伸ばして座りたい 71.2%
- 背もたれを倒して足を伸ばして座りたい 61.4%
- 横になりたい 43.8%
- 背もたれを倒して座りたい 23.5%

眠り過ぎを防ぐため、横になるよりも足を伸ばしたり背もたれを倒す姿勢が好まれています。

仮眠スペースに必要な工夫 (複数回答)

- 使用中かどうかわかりやすい 77.1%
- 周りの音が聞こえない 72.5%
- 照明が調節できる 61.4%
- 仮眠スペースの周りの様子が中から見えない 54.9%

中の状況が把握できやすいこと、静かで外の様子が気にならないこと、などが求められています。

出典：株式会社オカムラ

ドアの間口が広いと、車いす対応ブースとしても利用できます。
※車いすのサイズと有効寸法を事前に十分ご確認ください。

オフィスシーティングとの組み合わせでデスクスペースとすることもできます。

Management Work (マネージャーブース)



- ・メールチェックや押印作業などのデスクワーク
- ・部下とのミーティング

間仕切り工事など大掛かりな工事を必要とせずに設置が可能です。サイズも2400W×2400Dで一般的なマネージャーブースよりもコンパクトになっています。



サイドレイアウト (ドア戸先右、デスク右)



フロントレイアウト (ドア戸先左、デスク右)



中の家具を入れ替えてミーティングブースに転用することもできます。人事異動や組織変更に柔軟に対応できます。

※Bタイプ (写真)、Cタイプはソファ設置不可。

機能

共通



ガラスドアによって抜け感が生まれ、圧迫感や孤立感を軽減します。また前面・後面のパネルはガラス仕様も選択でき、抜け感の調節が可能です。



ドアはスタンダードな開き戸と、開閉の際に通路の邪魔になりにくい引き戸からお選びいただけます。



ドアとガラスパネルはクリアとグラデーションの2種類からお選びいただけます。グラデーションは顔や手元を隠しつつも、足元の透過率を高くすることで外からでも在室を確認できるようになっています。



大きな外面はプレゼンボードや掲示板など、さまざまな用途で活用できます。

※外装パネルにはマグネットが使用できます。ただしクロス仕様の場合はネオジム磁石など固定力の高いものを使用し、マグネット式のボードやトレーなどの重量物は設置しないでください。




内面両サイドのパネルは吸音仕様になっています。音の反響を軽減し、会話しやすい環境を作り出します。



ゴッド吸音パネルを追加で設置することで吸音効果をより高めることができます。



ジャケットやカーディガンをかけられるコートフック（オプション）も用意しています。
※ハンガーは付属しません。



天井は奥行き方向のラインが特徴的なルーバータイプ（写真左）と、面としての印象が強いグリッドタイプ（写真中央・右）からお選びいただけます。
※天井にスプリンクラーが備わっている建物に設置する場合は、散水障害になる可能性がないか事前にご確認ください。必要に応じて建物の管理者や所轄消防署にもご相談ください。



フラットスピーカーを本体側面にマグネットで取り付けることができます。マスキング音を流すことで会話の内容を聞き取りにくくします。



ブース内の会話を聞き取りにくくしたい場合（ブース外への音漏れ防止）
ブース外の会話を聞き取りにくくしたい場合（ブース内への音の侵入防止）

ブース外に設置（写真上）
ブース内に設置（写真下）

一人用



一人用はわずか1200×1200mmのコンパクトサイズでありながら、パソコンや手帳を広げても十分な余裕があり、窮屈さを感じさせません。



一人用は天板の高さを選択できます。A・Bタイプは、納入後も追加部材なく高さの変更が可能です。



一人用は電動昇降天板もラインナップしています。専用ソファは姿勢変化に連動して座面がスライドし、コンパクトなブース内でも邪魔になりません。



二人用、多人数用には天板クランプ式のモニター取付金具（オプション）を設置できます。




天板下にはワゴン（オプション）と引出し（オプション）を追加することもできます。コンパクトなブースでありながらも、十分な収納量を確保することができます。

ワークナップブース



ラップトップクッション（オプション）は天板の傾きを変えられるため、リクライニングしながらでもデスクワークが行えます。



ウォールライト（オプション）は間接光でブース内を落ち着いた雰囲気演出します。アッパーダウン（写真の構成）またはダウンのみからお選びいただけます。

マネージャーブース



天板下には引き違い書庫を用意しています。鍵付きのため、重要書類も保管できます。




アッパーキャビネット（オプション）を追加することで収納量をさらに増やすことができます。飾り棚もセットになっています。

ラインナップ




一人用




Aタイプ

二人用



Bタイプ

多人数用




Cタイプ

※ 4～6名程度での使用を想定しています。

内 寸	2280W×2280D
開き戸開口	700W×1976H
引き戸開口	700W×1860H
固定イス天板	1925W×1180D
可動イス天板	1925W× 800D

ワークナップブース




ワークナップタイプ

※ Aタイプのみ
※ ドアは引き戸のみ

内 寸	2280W×1080D
引き戸開口	700W×1860H
天 板	725W×1180D

マネージャーブース



マネージャータイプ

※ ドアは引き戸のみ

内 寸	2280W×2280D
引き戸開口	700W×1860H
天 板	1780W×1620D

カラーバリエーション



フレーム



パネル・スチール



パネル・クロス



drape

【ドレープ】



吸音パネルがワーカーを包み込む ミニмумサイズのワークブース。

ドレープには“包む”“まとう”といった意味があります。
その名のとおりドレープは、ワーカーを包み込むほどにミニмумなワークブースです。
視線を遮り、音を和らげる吸音パネルに包まれながら働く。
その新しい感覚をぜひご体感ください。



機 能


静けさに包まれ、
集中力が高まる。



オープンな場所から離れて、一人で集中したい時に最適。
外側の音を遮り、内側の音を漏れにくくする
吸音性の高いパネルがあなたを包み込みます。

幾何学模様のように、多彩なレイアウトが可能。

オーソドックスなコの字形状で並べやすい「トライ」。120度の角度付きパネルを持つ「テトラ」と「ペンタ」。並べ方次第で、さまざまな空間演出ができます。




ワーカーの集中力を高める吸音パネル

パンチングスチール
クロス仕上げ
(内パネル)


グラスウール

スチール・クロス仕上げ
(外パネル)




パネルには吸音効果のあるグラスウールを内蔵しています。エッジは60度カット、厚みは30mmでスリムなデザインに仕上げられています。またカラーは表裏のツートーンとなっており、メリハリのあるカラーコーディネートが可能です。

残響室法吸音率試験結果



人の話し声に多く含まれる周波数帯域 (500~1000Hz) の吸音率が0.77~0.93と高水準で高い吸音性能を有しています。

●ソロワークブース




トライ・テトラ・ソファ共通

ペンタ用

ウォールライトがブース内をほのかに照らします。壁面を照らす間接光で、眩しさを感じにくくなっています。

●ミーティングブース




ライン照明 色温度：5000K

ライン照明 色温度：5000K


ライン照明はグリッドタイプの天井とセットになっています。こもり感を高める機能も備えています。

ラインナップ・特徴（ソロワークブース）


トライ




テトラ




ペンタ




ソファタイプ




外から中の様子を伺えるのは、❶からの1方向のみです。中に入ると、包み込まれる安心感が得られます。



視線がブースの角に向かっていないため、周囲の人の動きが視界に入りにくくなっています。またブースの対角線上に座ることで、コンパクトながらも足元空間を広く確保しています。




使用者の背後にパネルを設けることで背後からの覗き込みを防ぎ、心理的にもセキュリティ的にも安心して仕事が行えるようになっています。



タイルカーペット4枚分。最小1m²あれば設置できるコンパクトなブースです。



トライとテトラのパネル1920Hタイプは、天板の高さを720Hと1000Hから選べます。施工時に選択が可能です。



ゆとりのあるソファタイプもラインナップ。テトラ同様、視線の向きや覗き込み防止に配慮したパネルレイアウトになっています。



入口をカーテン（オプション）で閉じれば、さらにもこもり感が高まります。透け感異なるリネン風（写真右・中央）とメッシュ風（写真左）からお選びいただけます。

ラインナップ・特徴（ミーティングブース）

ソファタイプ



ソファタイプは参加者の視線がブースの中央に向くように設計されています。ほどよい距離感で、ミーティングの活性化を図ります。

スタジオタイプ



スタジオタイプはモニターやホワイトボードを用いたアクティブなミーティングに適しています。マグネット式のホワイトボードは着脱が可能です。




1920H 4WA17E




1520H 4WA17C




1920H 4WA18E



4WA17E



4WA17C



4WA18E



ホワイトボードの設置面には粉受けを用意しています。ペンやイレーザーを置くこともできます。



ミーティングブースには天板ランプ式のモニター取付金具（オプション）を設置できます。

カラーバリエーション

組み合わせ自由なカラーバリエーション

フェルト



オレンジレッド × ライトグレー



グリーン × ライトグレー



ベージュ × ライトグレー

インターロック



パールピンク × ベージュ



ダークグリーン × ベージュ



グレー × ベージュ

本体

パネル フェルト（ツートーン）



FLZ0
ベージュ/
ライトグレー



FLZ1
ダークブラウン/
ライトグレー




FLZ3
グレー/
ライトグレー




FLZ4
ダークグレー/
ライトグレー




FLZ5
インディゴ/
ライトグレー



FLZ6
セージ/
ライトグレー



FLZ7
グリーン/
ライトグレー



FLZ8
イエロー/
ライトグレー



FLZ9
オレンジレッド/
ライトグレー

パネル インターロック（ツートーン）



FNV3
ダークブラウン/
ベージュ




FNV1
グレー/
ベージュ



FNV0
ダークグレー/
ベージュ



FNV4
インディゴ/
ベージュ




FNV9
セージ/
ベージュ




FNV5
ダークグリーン/
ベージュ



FNV7
イエロー/
ベージュ





FNV6
テラコッタ/
ベージュ



FNV8
パールピンク/
ベージュ

ブラケット・脚



※内側はライトグレー（フェルト）またはベージュ（インターロック）です。表裏同色のワントーンは特注にて対応が可能です。



素材セレクト
他の張材もご用意しています。
担当者までお問い合わせください。

PROSSIMO

【プロッシモ】

ハイパーパーティションでつくる多様な仕上げ・設えが可能な間仕切壁。

内装造作壁の仕上がりシステムパーティションでつくる、新しい壁PROSSIMO【プロッシモ】。


移設が可能で工期も短縮しながら、意匠や音環境に合わせた多様な仕上げ・設えが可能です。

ガラスパーティションと組み合わせたクローズのブースや下がり壁で奥行きのある

“かまくら”のようなセミクローズの部屋など、こだわりのあるオフィスをつくれます。




特徴・展開




1

支柱と目地材を分け、縦横、表裏を自由に割り付けすることができます。




2

壁の厚みをスマート、かつ自由に設定することができます。




3

ガラスパーティションと組み合わせて部屋をつくることができます。



4

奥行きのあるスペースに家具をフィットさせて、スマートなワークプレイスを構築できます。



オプション

5

プロッシモのユニットに造作壁を組み込んで、同じ仕上げ面で継ぎ目のない大きな壁をつくることもできます。

セットパターン

セットパターンにより提案をスムーズに

ミーティングブース

下がり壁で奥行をつつた半個室タイプ。マーカーボードになるカラーガラスを組み込めます。



ソファセッティング

下がり天井や壁の奥行でつくる落ち着いたあるコーナー。照明器具の組み込みが可能です。



フォンブース

ガラスドアで遮音性と視認性を両立。吸音パネルや天板を組み込めます。



ご要望に応じた寸法や仕様での提案も可能です。

カラーバリエーション


間仕切の表面材*1は、空間意匠や音環境に合わせて、豊富な素材やカラーからセレクトできます。

■スタンダードカラー

つや消し塗装 ※3




塗装 ※3



■オプションカラー


エコクリーンコート仕様 ※3



木目調化粧板パネル ※3



エコクリーンクロスパネル ※不燃認定番号 NM-1005



不透過カラーガラスパネル



ルーバーパネル（木目タイプ）



サテン調塗装 ※3



ラスティック調化粧板パネル ※3



吸音クロスパネル



壁紙パネル



*1 仕様により価格が異なります。詳しくは担当者にお問い合わせください。
*2 頻繁に人の手が触れやすい部位への採用はお控えください。
*3 不燃認定番号 NM-4125 (2)

カタログの記載について

- 本冊子は「業務用製品カタログ」のため、税抜き価格表示となっております。
- 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。



グリーン購入法
基準適合製品

●本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) が「国等による環境物品等の調達」の推進等に関する法律(グリーン購入法)の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■適合している製品は
製品コードを緑色で表示。

1234BC-FT□□

■非適合製品は
製品コードに*を付けて表示。

1234BC-FT□□*

■対象外製品は製品コードを
黒色で表示

1234BC-FT□□



GREEN
WAVE

●本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。

自然環境保護・リサイクル推進の観点からオカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するもの。



低ホルム材

●本カタログには、低ホルム材使用製品が掲載されております。

主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m²・h以下：平均値(F☆☆☆☆基準)の材料を使用している製品です。

▲ オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願い致します。ご不明な点はご相談ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間



JOIFA 308

一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号

このラベルが貼付された製品は、オカムラ製であることを意味しております。

弊社は一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合の3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。今後とも弊社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。弊社製品をこれからもご愛用ください。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

※上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)でご使用いただいた場合を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。ご理解の程お願い致します。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行われていることが前提となります。例えば長期に亘るご使用では、可動部材の摩耗・劣化が進むことにより収納やロッカー類の扉のガタつきが発生したり、事務用椅子のキャスター(車輪)では故障して本来の機能が果たせなくなりますので、保証期間終了後は早めの点検修理を弊社にご用命ください。保証期間終了後の点検・修理責任は、製品を所有される方にあります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、[JOIFA]の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認ください。また、保証期間内であっても、以下の場合は有料での対応となりますのでご了承ください。

- 購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合
- 弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損
- 中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損
- 消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- 異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損
- 天然材料(木・革・その他)における色目・木目・節・しわ・傷等の質感の違い
- 表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い
- 弊社に真の無い外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損
- 通常使用により生じた摩損による変色・退色・異音・変形・錆・カビの発生等
- 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上表面の変化
- 納品後の移動・運搬による故障または破損
- 可動部の動作音(椅子のリクライニング等)
- 日本国以外で使用する場合

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。また、ローパーティションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目別JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具一機	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具一椅子	8年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除・電装・木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(除・電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類(自立式)	5年

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール・鍵や、学校用家具の机・椅子等の木質部材は消耗部品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。



「良い品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス

https://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ

フリーダイヤル
受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

**0120-81-9060**

株式会社オカムラ

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

2020年11月 発行

オフィス製品部 YOCA40-0N1 P.TG '20-11