間仕切・建材製品総合カタログVol. 2 新価格ページ抜粋版

「間仕切・建材製品総合カタログVol.2」 (2022年1月発行)において、 価格を掲載しているページを抜粋し、 新価格を赤字で掲載しております。 本資料をご確認いただきカタログを ご利用くださいますようお願い申し上げます。

2022年7月



技術資料 P.433

TALKHUB (トークハブ) とは



TALKHUB [Web会議用音声コミュニケーションツールトークハブ] [版] 特許出願中

市販のウェアラブルマイクスピーカーを最大6つBluetooth接続。

オープンスペースで高音質で音漏れの少ないWeb会議を実現。





アクティブWeb会議

オープンスペースWeb会議

[製品構成と操作概要]



オープンスペースでの自由なWeb会議。音漏れ防止、聞き取りやすさUP。 ハウリングなどの音トラブル解消。















[操作面]



Bluetooth接続ランプ



「Bluetooth接続」ボタン

「インナーイヤー型用」ボタン

「音量調節」ボタン

大きさ : D140×W140×H55mm 製品コード: 5NA01Y GB03(ホワイトのみ) 定価 ¥221,800 付属品 :製品本体、USBケーブル (※ウェアラブルマイクスピーカーは別売です)

新製品

331 **okamura** okamura 332

技術資料 ▶ P.433

Sound Conditioning System [サウンドコンディショニングシステム]

サウンドコンディショニングとは

より快適なオフィス空間を実現する 音環境演出アイテム

[特長・効果]

オリジナルマスキング音で 音漏れなどを解決

空調音に似せたマスキング音で、音漏れ・騒音 をマスキングして、快適な環境を実現します。



会話漏れによる情報漏えいの防止 ●集中力、業務効率のアップ

サウンドコンディショニングの効果

[導入後の会話に対する効果] [マスキング音に対する調査] ●隣室・通路からの声について 適音対策と適音想定値 ●室内のマスキング音の存在感について -1.8% 表示尺度と実感(参考) ___5.6% 4.00 語の内容が 分かる バネル(途音仕様)設置+ 隙間コーキング+ 天井裏・床下 グラスウール敷き詰め 3.00 声は聞こえる (内容は分からない クラスリール数さ スラブ **‡** スラブパネル 2.00 小さく聞こえる (内容は分からない

小鳥のさえずり音で リラックス効果

小鳥のさえずりや川のせせらぎ等の環境音を ご用意し、森林にいる様なリラックス効果のあ る音空間も演出可能です。



OFF ON マスキング音(ON/OFF)



▶室内のマスキング音は気になりましたか

気になった 気にならない アンケート結果

オープンエリア向け /工事不要

導入環境やレイアウト条件に合わせて、安価 導入から本格導入まで、最適な設置方法・製品 をご提案できます。



5N012	Y-GB19,-G721	
取付	マグネット取付(間仕切り)	金具取付(デスク・その他)
操作	音量調節、音楽選択	
主機能	マスキング音を流す	
大きさ	W250×D80×H25	

¥182,400 ホワイト色・ブラック色



コンセントを差すだけの 簡単設置。

製品ラインアップ

最新のアンプ内蔵型フラットスピーカーをはじめ、各種アンプ、スピーカーを品揃え。 空間や場所に合わせてアンプとスピーカーを組み合わせて設置。

[スピーカー]

設置方法に応じて、3つのスピーカーから 選択可能です。

	スピーカー				
	フラットスピーカー (アンプ内蔵型)	小型ラインスピーカー	天井付用スピーカー	パーティション内蔵用 スピーカー	
製品名称		特許出願中			
設置イメージ				本/年本地内蔵の内の 露出しません。	
品番	5N012Y-GB19, -G721	5N010Y-GB19, -G721	5N007Y-G40	5N002Y-T12	
価格	¥182,400	¥35,400	¥66,600	¥64,400	
対象エリア	オープンエリア全般	主にローパーティションエリア	主に会議室、オープンエリア全般	パーティション設置エリア	
特徴	多彩なシーンに設置可能 (内装造作園付、ローパーティション取付、 間仕切内蔵、天井裏内蔵、 OAフロア内蔵) マスキング音を流す	多彩なシーンに設置可能 (内装造作面付、ローパーライシン取付、 間仕切内蔵、天井裏内蔵、 OAフロア内蔵)	汎用的・均一的に空間を マスキング可能	パーティションを介して 隣接する部屋をより効果的に マスキング可能	
対象面積		10 ~	15ml		
電源	ACアダプタのコンセント差し込み		アンプからの配線		
製品寸法	250×80×25 (mm)	250×40×25 (mm)	φ133×H97 (mm)	350×350×44 (mm)	
最大音量	70dB	70dB (在来天井、フローリング床の際は、 原題が少ないため 音量不足となる可能性があるため 推奨しておりません)	100dB	70dB	
本体重量	本体400g・ACアダプタ100g	0.3Kg	0.7Kg	2.5Kg	
最大消費電力	5W	0.5W	1W	7W	
インピーダンス	ハイインピーダンス33kΩ-10kΩ (100V平衡)	インピーダンス 1 kΩ	インピーダンス3.3kΩ	インピーダンス8kΩ	
		•			

[アンプ]

設置規模・必要機能に応じて、 2つのアンプから選択可能です。

		アンプ	
	間仕切り内蔵タイプ	天井スピーカータイプ(廉価)	天井スピーカータイプ(高機能)
	Sタイプ	mono36	multi40
アンブイメージ	20000	0 0	
品番	5N001Y-A03	5N008Y-A03	5N009Y-A03
価格	¥266,200	¥269,200	¥1,152,800
対象エリア	個室や小規模エリア向け	中規模エリア向け	中規模・多用途エリア向け
選定基準	パーティション内蔵用スピーカー利用に より天井工事不要としたい場合 等	安価に一般的広さのオフィスに 導入したい場合 等	多様な機能により、 音環境を最適化したい場合 等
スピーカー接続台数	4台/1コントローラー	36台/1コントローラー	40台/1コントローラー
チャンネル数	2ch	2ch	8ch
バズ 種類	1種類	1種類	10種類
音量調整	8段階	自在調整可能	自在調整可能
対応スピーカー	バーティション内蔵用スピーカー 天井用スピーカー	天井用スピーカー 小型ラインスピーカー	天井用スピーカー
BGM	_	○ (外部入力)	○ (外部入力)
タイマー	(外付け)	(外付け)	(外付け)
製品寸法	W150×H43×D246(mm)	W250 × H67.5×D256(mm)	W243×H92×D247(mm)
本体重量	1.0Kg	2.7Kg	3.5Kg
最大消費電力	20W (稼動電源AC100V)	36W (稼動電源AC100V)	40W (稼動電源AC100V)

Glicina [ガリシーナ]

天井から吊るすことで、支柱を気にすることなくレイアウトが可能。 自由な発想の空間を設えることができます。





品名	数量
フレームセット	1
プロック収納ボックス	1
マガジンラック	1
テンションフレーム	1
アクティアフェロー ムーンタイプ	6
イーチェア	12
ランチテーブル ハイテーブル	3
ハイチェア	6


天吊りタイプは柱を必要としないので、広がりのある空間を実現。 モニターや配線処理、オプションの取り付けによって、多彩な「場」をつくることが可能です。



スタッフステーション

医療施設や介護施設などのスタッフステーション。 床の煩雑な配線を気にせず、安全・安心な空間がつくれます。





天吊りタイプで機動性に優れた空間を実現。 ビームには生体情報モニターの取り付けが可能。 配線機能により天井からノートPC充電用電源を確保し、足元もすっきりします。



品名	数量
フレームセット	1
テンションフレーム	2
ホワイトボード	2
モニター取付金具	2
カートピット+天板	2
ナースカート	5
ナーススツール	2

組み合わせオプション

グリシーナには、壁面を仕切るため、活用するためのスクリーンやパネルをご用意しています。 用途や機能、デザインに応じてお選びください。

Cortina

[コルティナ]

グリシーナ専用簡易スクリーン

簡単操作

横引き式スライド機構により、軽く簡単に開閉 できます。

多彩な空間演出が可能

3連または4連のユニットセットにより、片引き、 引き分けが設定できます。空間の開閉・半透明 などの多彩なシーンを演出します。

特徴的な表面デザイン

プリーツ加工された不織布(ホワイト:FJR1) と、透過性のあるメッシュ(ブラック:FJS1)の 2タイプをご用意しています。

表面カラー





素材:ポリエステル不織布 素材:ポリエステル

トリムカラー プラック(A105) 素材:アルマイト



	ニット

パターン(H=2040)	W	品番	仕様	価格
	2400	BCS0F1	E ID1	¥496,600
3連	2700	BCS0F3		¥531,520
	3200	BCS0F5	FJR1	¥659,970
4連	3600	BCS0F7		¥667,490

メッシュユニット

パターン(H=2040)	W	品番	仕様	価格
	2400	BCS0F2	FJS1	¥442,900
3連	2700	BCS0F4		¥477,820
4連	3200	BCS0F6	FJS1	¥588,370
	3600	BCS0F8		¥595,890

Partition

[パーティション]

70mm角の支柱には、70mm厚のパーティシ ョン(PRECEDE·safewallspreadなど)を連設 することが可能です。スチールパネルは、表面 をホワイトボード仕様やスクリーン仕様にする ことで壁面がスッキリとして、効率的に活用で きます。また、ガラスパネルを設置すると、仕切 りながらも空間に開放感が生まれます。ガラス をカラーガラスにするとデザイン的なアクセン トにもなります。ガラスの表面にスクリーンフィ ルムなどのさまざまなフィルムを貼ることで、 ガラスに目かくしや画像投影の機能を持たせ ることもできます。また、パーティションの支柱 にグリシーナのビームを接続(連結)することも でき、仕切られた空間と開放的な空間を連続し て設置することができます。



safewallspread(セーフウォールスプレッド)



SEPRESTO

[セプレスト]

ビームの下部溝にスライディングウォールの レールを取り付けることができ、セプレストを ベースとしたスライディングウォールのパネル を吊り下げて、設置することができます。パネ ルはペアパネルと自立パネルの2種類があり、 用途や目的に合わせて選ぶことができます。



ペアパネル (軸吊り式ペアパネル)

パネルの直中(1軸)で吊った 2枚組のパネルで、定位置に フランス落としで固定しま す。空間を2つに分割(仕切 る)し、空間を効率的に使うの に役立ちます。



自立パネル (NEパネル)

2軸で吊り下げた一般的な1 枚パネルで、自由な位置に フィレットで固定できます。自 由な位置で仕切れるので、空 間レイアウトに、使い勝手に、 自由度が高い空間をつくるこ とができます。

Glicina [グリシーナ]

ラインナップ

フレームセット

■自立タイプ



2400スクエアタイプ BCS0A1-A58 · A52 · A105 ¥682,000

2700スクエアタイプ BCS0A2-A58 · A52 · A105 ¥702,000 2770W×2770D×2200H

3200スクエアタイプ BCS0A3-A58-A52-A105 ¥732,400 3270W×3270D×2200F

4800スクエアタイプ ビーム分割タイプ BCS0A6-A58 · A52 · A105 ¥1,188,000 4870W×4870D×2200H

3600スクエアタイプ

3600スクエアタイプ

BCS0A5-A58 · A52 · A105

3670W×3670D×2200H

ビール分割タイプ

¥958,800

¥763,200 3670W×3670D×2200H

BCS0A4-A58-A52-A105

■天吊りタイプ 受注生産

価格、作図については、担当者におたずねください。

共通仕様: 支柱・ビーム/アルマイト仕上(A58 ホワイト、A52 ライトシルパー) 脚端/Z606 スキップグレ 支柱・ビーム/ アルマイト仕上(A105 ブラック) 脚端/Z25 プラック

フレームパーツ

■門型枠セット



2040Hタイプ

¥71.580

脚端付

W 品番 A58·A52·A105

BC11B1

BC11B3 2400

BC11B4

BC11B6

BC11B7

■配線ベース

■配線カバー

4800 分割 BC11B8 ¥235,300

BC12C1-Z606 · Z25

■サブビーム

配線口付

1800 BC11B2

3200 BC11B5

360

BC10A2-A58 · A52 · A105

価格

¥95,800

98.300

¥105.900

111,200

118,800

¥126,400

178,000

W	品番 A58·A52·A105	価格
	ADB - ADZ - ATUD	
2400	BCS0B1	¥235,300
2700	BCS0B2	¥240,300
3200	BCS0B3	¥247,900
3600	BCS0B4	¥255,600
3600 分割	BCS0B5	¥304,500



W	品番	価格
	A58 · A52 · A105	1210
2400	BC10B3	¥105,700
2700	BC10B4	¥110,700
3200	BC10B5	¥118,300
3600	BC10B6	¥126,000
3600 分割	BC10B7	¥174,900
4800 分割	BC10B8	¥232,200

■HSアタッチメント



BC12C2-G636 ⋅ GB26 ¥5,180 2040L

¥8,260

20401

※A58:ホワイト、A52:ライトシルバーの場合は、 ※AA105:ブラックの場合は、Z25:ブラック、6826:スキップグレーを選択してください。 ※A105:ブラックの場合は、Z25:ブラック、G826:ブラックを選択してください。

壁面オプション

■ウォールパネル



MA61SB-z:::*¥236,700





MA61MB-Z ¥252,500 1000W×40D×1986



透明性のあるクリアパネルは、圧迫感 ホワイトボードマーカーが使用できま を与えずに空間を仕切り、内側の様 す。(マグネットは使用できません。) 子もさりげなく視認できます。



有したい情報を書き出すことで、効率的 なディスカッションをサポートします。

コード フレーム

ZA73

ZB41

ZA75 ネオ ホワイト ZB72



スクリーン・木目コンビパネル MA61NC-ZB \$290,500 1000W×40D×1986F 表面はプロミデェクター投影田フリーン

(筆記不可)として使用できます。



MA61WB-ZB \$324,400 1000W×40D×1986H











ZA49 (ネオウッドダーク)

■ホワイトボードオプション



MV142P-A62 ¥7,890 300W×74D×40H



粉受レール700W

MJW95Y-A62

¥7,920


イレーサー ホルダーセット 4385CZ-G371 ¥3.700 167W×44D×53H ホルダーはマグネット固定





¥1,480

■テンションフレーム & オプションパネル



MA52TB-z ¥76,200 などのパネルオプションが取付け可能。 開放感のあるアクティブな印象のス 800W×110D×2032H

共通仕様:スチール塗装仕上 Z637(スキップシルバー)ZA75(ネオホワイト)



1000W×1100H カラー(ピンナップボード)

MA61BK-MR 396,100



MA52BA-FY ¥43,200 1000W×1100H テンションフレーム取付用ピンナップ機能 付 ポリエステルクロス



1000W×1100H











(ライトグリーン) (オレンジ)

■機器収納



MA51WB-z00 ¥351,600 1000W×110D×2032H アクリルタイプ ## 概念形成符 GW

オープンタイプ MA61BA-MR 12 ¥376,100 1000W×350D×1988H

MA61BF-MR ¥449,500

共通仕様 : 上下フレーム/スチールパイプ (アジャスター付) MR37:本体ML17/ネオウッドライト+緑材G947/ネオウッドライト MR38:本体MI 18/ネオウッドミディアム+緑材G948/ネオウッドミディアム MR39:本体ML19/ネオウッドダーク+縁材G949/ネオウッドダーク

■モニター取付用テンションフレーム



ビーム直下用 MA51TE-z ¥179,200 570W×70D×2045H

MA51TC-z ¥215,610 570W×150D×2069H

アジャスター・ル・連接仕上 2637(スキップシルパー・)、スタフラ(ネオ ボワイト)、モニターおよびモニター取付用 とえ場別手部 ※ 港島 50インチ程度まで対応可能です 水 メーカーにより取付け基準が異なります。ご注意ください。

■ロールスクリーン



クロスタイプ 1000W MA54NA-FPX ¥83,100 1150W MA54NB-FPX□¥90,000 ●カラー (クロスタイプ) 1600W

FPX9

FPX7 (クールグレイ) (レタスグリーン)

MA54NC-FPX ¥97,950

スクリーンサイズ/2000日

防炎クロス仕様

映写タイプ

MA54PB-x01 ¥124,100 スクリーンサイズ/1200W2000H 設置の際は、左右に10mm以上のクリアランス ▲ 短焦点タイプのプロジェクターの投影には 適していません。









