

Muffle

Innovative Office System [マッフル]

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所

ホームページアドレス

<http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談はお客様サービスセンターへ

フリーダイヤル **0120-81-9060**

受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日を除く)

2016 年 1 月 発行

オフィス製品部 YOC095-4N2 P.HD '16-01

okamura

多様な人がいて、多様な働き方がある。 そこには多様な環境が必要です。

*muffle*は、個人力とチーム力をともに高める環境づくりをサポートします。

タブレットやスマートフォンなどの利用が進み、ますます多様化するオフィスでの働き方。

*muffle*は、多彩な仕切り方で、個人とチームそれぞれに快適な環境を構築するオフィスシステムです。

人をやさしく囲い込み、リラックス感を醸し出すアール形状、圧迫感の少ない柔らかな表面材に

囲まれて仕事をする安心感。オフィスのなかで、やるべきことに集中したい時、あるいは、人と集い、

協働する時、*muffle*は外部からの視線や音などの刺激を適度に遮り、中にいる人の緊張感をほどよく

和らげてくれるでしょう。カラーとユニットの展開も豊富に、多様な空間と働き方に応えるバリエーション。

「囲まれる快適」Innovative Office System *muffle*

Focus & Collaboration

個人力とチーム力の最適バランス


「個人が仕事に専念しやすい環境」と「チームが協働しやすい環境」をバランスよく組み合わせることで、個人の力とチームの力を最大限に発揮するための環境づくりを提案するオカムラのキーワード。「*muffle*」の製品開発には、この考え方が生かされています。



Focus & Collaboration
スペシャルページ開設
<http://www.okamura.co.jp/fc/>

より集中しやすいと感じられた*muffle*


*muffle*で囲われた個人ワーク席は、ワーカーにとって集中の妨げとなる「背後からの視線」をカットするとともに、従来のローパーティションの場合と比べて、より居心地がよく、集中しやすいと感じられています。



囲われ方が異なる3タイプの個人ワーク席（①仕切りのないオープンタイプ、②従来のローパーティション（当社製品）で囲われたタイプ、③*muffle*で囲われたタイプ）について、オフィスワーカーを対象に着席作業時の居住性に関するアンケート調査を実施。【出典：株式会社岡村製作所】

従来のローパーティションよりも高い吸音率

オカムラでは音響性能評価機関に委託し、*muffle*と従来のローパーティション（当社製品）について残響室法吸音率測定（JIS A 1409準拠）を実施。人の話し声に多く含まれる周波数帯域（中心周波数500Hz）に対する吸音率は、従来のローパーティションよりも*muffle*が優れることが認められています。



※測定結果は、パネル単体での物性評価です。実際の吸音効果をお約束するものではありません。

ひとりでじっくり、作業や企画に専念するために。



柔らかい表面材で仕切られた心地よい空間にワイドなテーブルのセット。自席から書類やノートパソコンなどを持参して、作業や企画に専念することができます。

写真は、ブースセットMM(1460H)、直線パネル(500W×1460H)、Jパネル(1460H)。セージ/パニラ コンビカラー。
※椅子は別売。天板上の小物は撮影用です。



柔らかくラウンドした壁に周りを囲まれる快適な個人用執務スペース。フロント側のデスクユニットはキャスター付のため、デスクごと手で軽く動かすことができます。また、半透明のサイドスクリーンを付けることで、圧迫感を抑えながら視線をほどよく遮ることができます。

写真は、ブースセットCC(キャスタータイプ)、ブースセットCB(バックパネル)、アドサイドスクリーン(400W×1215H)。ハックルベリー単色。
※椅子は別売。天板上の小物は撮影用です。



1人用ソファに、パネルとテーブルを組み合わせれば、まるでコックピットのような、ひとりだけの空間が生まれます。思索に、企画の構想に、いつもとは違うスタイルで専念することができます。

写真は、ソファ(1人用 カモミール単色)、Jパネル(1215H)、Lパネル(1215H)、直線パネル(500W×1215H)、以上オーツ単色。アドサイドスクリーン(400W×1215H)。
※ミニテーブルは別売。天板上の小物は撮影用です。



*muffle*を連結した個人ワーク席のセッティング例。前面や側面からの視線が遮られ、Lパネルで囲まれるような安心感により、短時間の集中作業の効率アップを促します。

写真は、直線パネル(900W×1460H マッシュルーム単色、1100W×1460H カモミール単色・セージ単色)、Lパネル(1460H マッシュルーム単色)。
※テーブル、椅子は別売。天板上の小物は撮影用です。

自席のすぐ近くに、簡易に打ち合わせ空間を。



*muffle*のパネルを自由に動かして、ミーティングスペースを手軽につくることができます。天板昇降テーブルやホワイトボードなどと組み合わせれば、短時間の立ち会議が行える空間に。

写真は、R型パネル(1700H キャスター付)、直線パネル(1000W×1700H キャスター付)、Rパネル(1700H)、セージ単色。両面ホワイトボード(1200W×1700H キャスター付)。
※天板昇降テーブル、モニタースタンドは別売。モニター、ノートパソコン、および天板上の小物は撮影用です。



*muffle*には自席のワークステーションに取り付けられるパネルもあり、部分的な導入も可能です*。写真は、テーブルの端部に取り付けた例。執務スペースと仕切られた、個人作業や打ち合わせ用のスペースが生まれます。

*パネル取り付け可能なワークステーションは、Pro Unit Freeway(700D、800D)、Manifold(700D、800D)です。

写真は、Lパネル(1215H)、Lパネル(1215H)、直線パネル(800W×1215H)、デスクトップパネル(1800W×495H)、デスクサイドパネル(800W×495H)。マッシュルーム単色。
※ワークステーション、椅子、タスクライトは別売。ノートパソコンおよび天板上の小物は撮影用です。



柔らかな表面材のmuffle直線パネルをテーブルの両サイドに配置するだけで、
周囲とゆるやかに仕切られたミーティングスペースが生まれます。

写真は、直線パネル(1200W×1215H フリースタANDING脚)、グレー単色。
※ミーティングテーブルおよび椅子は別売。ノートパソコンおよび天板上の小物は撮影用です。

高さ1215mmのミーティングセットAとテーブルとの組み合わせ例。
周りを囲われることで、打ち合わせに一体感が生まれます。

写真は、ミーティングセットA、ローテーブル、インディゴ単色。
※天板上の小物は撮影用です。



人が気軽に集い、交流が活性化する環境づくりに。



クッションとソファ、テーブルがセットされ、レストランの個室のように周りに仕切られた居心地のよい「会議空間」。数名での打ち合わせが可能です。

写真は、ボックスミーティングL（ブリッジ、テーブルユニット付）、パンプキン/バニラ コンビカラー。

muffleらしいアール形状を生かした半円形の空間にAVボードを組み合わせたミーティングスペース。高さのあるパネルで背後を囲まれたソファはリラックス感があり、周囲に取り付けられたハイカウンターで通りすがりの人ともコミュニケーションが生まれます。

写真は、ハイカウンターセット、マッシュルーム単色。AVボード（1700H）、パンプキン単色。
※サポートテーブル、ハイチェア、スツール（セージ/ハックルベリー）は別売。モニター、ノートパソコン、および天板上の小物は撮影用です。



共用空間ツール「アルトシェアHS」のフレームとmuffleがつくる、オープンなコミュニケーションスペースの一例です。誰でも入って来やすいリラックスした雰囲気を出し、新しい交流の機会を生みます。

写真は、直線パネル(1200W×1700H グレープ/パニラ コンビカラー)、ソファ(3人用 パニラ/グレープ コンビカラー)。
※アルトシェアHS、ブロック収納ボックス、スツール(ハックルベリー/セージ/ピーチ/カモミール/グレープ)、ローテーブルは別売。天板上およびブロック収納内の小物は撮影用です。

チームで、ひとつのテーマについてじっくり検討する用途や、プロジェクトチームの一時的な拠点として活用できる簡易ルームの例。棚を組み合わせることにより、資料の収納スペースも確保できます。

写真は、直線パネル(1200W×1700H)、Lパネル(1700H)、Lパネル(1700H)、以上カモミール単色。ホワイトボード(900W×900H)、ピンナップボード(600W×900H)、棚セット、他。
※テーブル、椅子は別売。モニター、ノートパソコン、資料類および天板上の小物は撮影用です。



*muffle*の細部にまで、オカムラの
モノづくりへの精神が息づいています。

*muffle*は工業製品です。しかし、その最終の仕上げ段階においては、必ずオカムラの技術者がその手で細部を確認しています。例えば、エンボス状の凹部のデザインは均一に揃っているか。アール形状の角部分の張り地は美しく整えられているか。あるいは一つひとつのビスに緩みはないか。こうしたチェック項目を全て確認し、技術者が適正な調整を施した上で、初めて*muffle*は完成品としてお客様のもとに届けられるのです。この、最後は人の手で製品を一点一点チェックする体制は、*muffle*のみならず、オフィスシーティングをはじめとする全てのオカムラ製品に共通するものです。「よい品は結局おトクです」を合い言葉に、心地よいオフィス環境をつくる質の高い製品を提供すること、それがオカムラのモノづくり主義。その精神は、*muffle*の一台一台にも息づいています。



人の気持ちにやさしく触れるオーガニックカラー










muffleのカラーリングのテーマは「オーガニックカラー」。自然の植物や果実の色をモチーフに

考案した自然な色合いが、オフィス空間と人の気持ちにやさしく融和します。標準色は10カラーのバリエーション。




そのほかにも特注色として19カラーをご用意しています。

※写真は、特注色を含んでいます。

単色



コンビカラー (内側:バニラ)



多様な用途と空間に応えるバリエーション

ここに掲載されたモデルタイプ以外にも、パネルの高さや枚数などは、多彩な組み合わせが可能です。詳しくは担当者にお問い合わせください。

個別ブースユニット



ブースセット CC/CA/CB



ブースセット MR/ML



ブースセット MM



ブースセット H



ブースセット S

ソファユニット



アリーナ



ハイカウンター



ミーティングセット A



ラウンドセット B



ボックスミーティングユニット



ボックスミーティング L (ブリッジ付)



ボックスミーティング L



ボックスミーティング M



ミーティングブース



AV ボード



2 面モニターユニット



テーブル&ソファ



ローテーブル



ソファ 3 人用



ソファ



ソファ
両ラウンドタイプ



ソファ
両ラウンドタイプ
キャスター付



ソファ
コーナータイプ 1350R




ソファ
片ラウンドタイプ R



ソファ
片ラウンドタイプ L



パネル



棚セット内R




棚セット外R



棚セット直線



デスクサイドパネル/デスクサイドフロアパネル



デスクエンドパネル




直線パネル 1 枚



直線パネル キャスター付



R パネル 1 枚




R パネル キャスター付



R パネル 2 枚



両面ホワイトボードパネル



アドサイドスクリーン



アドオンスクリーン



ピンナップボード

●パネルオプション

カタログの記載について

- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。



グリーン購入法
基準適合製品

■適合している製品は
製品コードを緑色で表示。
1234BC-FT□□



GREEN
WAVE

○本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されています。
このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法)】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■非適合製品は
製品コードに * を付けて表示。
1234BC-FT□□*

■対象外製品は製品コードを
黒色で表示。
1234BC-FT□□

Ecology

オカムラでは、地球環境に負担の少ない材料を採用するとともに、素材ごとに分別設計を行っています。



グリーンガード認定 (アメリカ) 取得製品
室内建材を対象とした米国の環境基準です。

⚠ オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただきます。今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者まで申し付けください。
- 不要になった製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社販売窓口までご連絡ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠した安全な製品をご提供しております。この製品の保証期間は、特別の定めある製品以外は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合の3つの種類ごとに (お客様ご購入の日から) 1年・2年・3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご愛用ください。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

JOIFA308 一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。製品ごとに異なりますので詳しくはお問い合わせください。なお、品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机 (可動部のあるもの)	8年	固定椅子 (脚が木製)	5年	教室用家具一机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具一椅子	8年
テーブル (可動部のあるもの)	8年	収納家具 (除・電装、木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具 (引き出し付)	8年	ボード類 (除・電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚 (固定式)	10年	ボード類 (自立式)	5年

※ 標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。
※ 弊社では、棚・手動式移動棚・金庫及び学習椅子は適用外となっています。
また、ガラステーブル・ローバーアクションはJOIFAとしても対象となっていません。