





カタログの記載について

- 価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
- 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

	●本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。 このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) が【国等による環境物産等の調達に關する法律(グリーン購入法)】の普及と進捗を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。	
■適合している製品は 製品コードを緑色で表示。 1234BC-FT□□	■非適合製品は 製品コードに*を付けて表示。 1234BC-FT□□*	■対象外製品は製品コードを 黒色で表示。 1234BC-FT□□
	●本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。 自然環境保護・リサイクル推進の観点からオカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するもの。	
	●本カタログには、オカムラグリーンウェーブプラス製品が掲載されております。 森林認証やRoHS指令・REACH規則・BIFMA・GSなど、グローバルでよりハイレベルな環境配慮に対する基準をクリアした製品として推奨するもの。	
	●本カタログには、低ホルム材使用製品が掲載されております。 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m ² ・h以下：平均値(F☆☆☆☆基準)の材料を使用している製品です。	

⚠️ オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただきますとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

JOIFA308 一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号
このラベルが貼付された製品は、岡村製作所製であることを意味しております。

弊社は一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合の3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。今後とも弊社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。弊社製品をこれからもご愛用下さい。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザークロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

※上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)でご使用いただいた場合を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされる場合(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。ご理解の程お願い致します。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行われていることが前提となります。例えば長期に亘るご使用では、可動部材の摩耗・劣化が進むことにより取納やロッカー類の扉のガタつきが発生したり、事務用椅子のキャスター(車輪)では故障して本来の機能が果たせなくなりますので、保証期間終了後は早めの点検修理を弊社にご用命ください。保証期間終了後の点検・修理責任は、製品を所有される方にあります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、[JOIFA]の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認ください。また、保証期間内であっても、以下の場合には有料での対応となりますのでご了承ください。

- 購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合
- 弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損
- 中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損
- 消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- 異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損
- 天然材料(木・革・その他)における色目・目・節・しわ・霉等の質感の違い
- 表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い
- 弊社に負けない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損
- 通常使用により生じた摩損による変色・褪色・黄変・変形・錆・カビの発生等
- 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
- 納品後の移動・運搬による故障または破損
- 可動部の動作音(椅子のリクライニング等)
- 日本国以外で使用する場合

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただけますようお願い申し上げます。また、ローテーションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目別JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具ー机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具ー椅子	8年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除・電装、木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(除・電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類(自立式)	5年

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール、鍵や、学校用家具の机、椅子等の木質部材は消耗品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。

okamura

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ

フリーダイヤル ☎ **0120-81-9060**
受付時間 9:00～17:20 (土・日・祝日を除く)

株式会社 オカムラ

sulato

オフィス シーティング [スラート]



okamura

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

2018年11月 発行

オフィス製品部 YOCC76-801 P.LM '18-11

みんなにやさしくフィットする

sulato

[イタリア語]sul lato:そばで
いつも、あなたの「そばで」使ってほしいという意味を込めて作られた造語です

すべてのワーカーに、
身体を包み込むやさしい座り心地を。

どんな体型の人にも快適なデスクワークを提供する〈スラート〉は、
「座る」ということを考え直すことによって誕生したオフィスチェアです。


オフィスで活躍するあなたのそばで。
やさしく支える一脚です。

Fit BACK

Fit SEAT

スリットインナーシェルが これまでにない深い座り心地を実現


背と座のインナーシェルにスリットを施すことで、座った時のホールド感を向上させます。体重がかかり、インナーシェルが適度に変形することで身体を包み込みます。



+

異硬度クッションが 快適な座り心地をサポート

硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかい座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。





Fit Ergonomics



**アングルチルト
リクライニング**

くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポート。大腿部にかかる負荷を低減し、最適なリクライニングポジションを実現します。任意の位置に固定することも可能です。

座面高さ調節機構

上下ストロークは最大92mm。無段階設定なので、フィットする高さに調整できます。

アジャストアーム

上下に最大100mm、20mmピッチの6段階。左右は、首振り内側30°外側30°のアジャスト機構を備えました。

リクライニング調節

リクライニングの固定と解除、リクライニング反力の強弱を、座ったまま操作できます。

Fit Design

手掛け

背面部に、椅子の取り回しを容易にする手掛けが付いています。移動するたびにクロス部に触れることがないため、クロスが汚れる機会を減らし、長く利用することができます。

ピクトサイン表示

調節内容がピクトサインとして操作レバーに表示されているため、初めて使用する方でもスムーズに操作できます。

Fit Ecology

分別設計
単一素材への分解可能な徹底した分別設計を実施。また素材の有効利用を考慮し、各素材の材質を表示。

PETリサイクルクロス
最新のリサイクル技術によりペットボトルや回収した繊維製品から再生したポリエステル糸を使用した、PETリサイクルクロスを採用。

ロングライフ設計
背座のクッションは別々に交換可能なため、メンテナンスが容易に行え未滅くお使いいただけます。

再生樹脂の積極採用
資源の有効利用をはかるため、再生樹脂を積極的に採用。

GREENGUARD
GREENGUARDとは、人々の健康と生活環境をより良くするため、オフィス家具などの室内建材を対象に定められた米国の環境基準です。

Fit Option

アジャストアーム

ユーザーの体格などに合わせて上下・左右に位置を調整できます。
CK529Y-G721 (ネオブラック)
-G726 (パールグレー)
-GB03 (ホワイト)

デザインアーム

流線型のスタイリッシュなフォルムが特徴的なデザインアーム。
C3521Y-G721 (ネオブラック)
-G726 (パールグレー)
-GB03 (ホワイト)

ハンガー

背面部にジャケットなどをかけておける可動式ハンガーを設置。上下最大120mmのストロークで高さ調整が可能です。使わない時は、収納しておくこともできます。
C3926Y-G721 (ネオブラック)
-G726 (パールグレー)
-GB03 (ホワイト)

防災製品

本来燃えやすい繊維や内部の構造を燃えにくくする工夫を加えることで、繊維製品が火源となって発生する火災を予防し、もし着火しても燃え広がらない性能を有する製品です。防災製品認定委員会(事務局:(公財)日本防災協会)にて実際の製品と同様の試験体を用いて試験を行い認定を受けています。



High Back


ハイバック




シェル カラー	脚		キャスター		オプション ハンガー	アジャストアーム		デザインアーム		肘なし	
	樹脂	アルミ	ナイロン	ゴム		製品コード	仕様コード	製品コード	仕様コード	製品コード	仕様コード
グレー	●	-	●	-	-	C385GR	F□□□	C345GR	F□□□	C335GR	F□□□
	●	-	●	-	●	C386GR	F□□□	C346GR	F□□□	C336GR	F□□□
	●	-	●	-	-	C385CR	F□□□	C345CR	F□□□	C335CR	F□□□
	●	-	●	-	-	C386CR	F□□□	C346CR	F□□□	C336CR	F□□□
	-	●	●	-	-	C385GA	F□□□	C345GA	F□□□	C335GA	F□□□
	-	●	●	-	●	C386GA	F□□□	C346GA	F□□□	C336GA	F□□□
ブラック	●	-	●	-	-	C385ZR	F□□□	C345ZR	F□□□	C335ZR	F□□□
	●	-	●	-	●	C386ZR	F□□□	C346ZR	F□□□	C336ZR	F□□□
	●	-	●	-	●	C385JR	F□□□	C345JR	F□□□	C335JR	F□□□
	●	-	●	-	●	C386JR	F□□□	C346JR	F□□□	C336JR	F□□□
	-	●	●	-	-	C385ZA	F□□□	C345ZA	F□□□	C335ZA	F□□□
	-	●	●	-	●	C386ZA	F□□□	C346ZA	F□□□	C336ZA	F□□□
ホワイト	●	-	●	-	-	C385WR	F□□□	C345WR	F□□□	C335WR	F□□□
	●	-	●	-	●	C386WR	F□□□	C346WR	F□□□	C336WR	F□□□
	●	-	●	-	-	C385XR	F□□□	C345XR	F□□□	C335XR	F□□□
	●	-	●	-	●	C386XR	F□□□	C346XR	F□□□	C336XR	F□□□
	-	●	●	-	-	C385WA	F□□□	C345WA	F□□□	C335WA	F□□□
	-	●	●	-	●	C386WA	F□□□	C346WA	F□□□	C336WA	F□□□

Low Back

ローバック




シェル カラー	脚		キャスター		オプション ハンガー	アジャストアーム		デザインアーム		肘なし	
	樹脂	アルミ	ナイロン	ゴム		製品コード	仕様コード	製品コード	仕様コード	製品コード	仕様コード
グレー	●	-	●	-	-	C381GR	F□□□	C341GR	F□□□	C331GR	F□□□
	●	-	●	-	●	C382GR	F□□□	C342GR	F□□□	C332GR	F□□□
	●	-	●	-	-	C381CR	F□□□	C341CR	F□□□	C331CR	F□□□
	●	-	●	-	●	C382CR	F□□□	C342CR	F□□□	C332CR	F□□□
	-	●	●	-	-	C381GA	F□□□	C341GA	F□□□	C331GA	F□□□
	-	●	●	-	●	C382GA	F□□□	C342GA	F□□□	C332GA	F□□□
ブラック	●	-	●	-	-	C381ZR	F□□□	C341ZR	F□□□	C331ZR	F□□□
	●	-	●	-	●	C382ZR	F□□□	C342ZR	F□□□	C332ZR	F□□□
	●	-	●	-	●	C381JR	F□□□	C341JR	F□□□	C331JR	F□□□
	●	-	●	-	●	C382JR	F□□□	C342JR	F□□□	C332JR	F□□□
	-	●	●	-	-	C381ZA	F□□□	C341ZA	F□□□	C331ZA	F□□□
	-	●	●	-	●	C382ZA	F□□□	C342ZA	F□□□	C332ZA	F□□□
ホワイト	●	-	●	-	-	C381WR	F□□□	C341WR	F□□□	C331WR	F□□□
	●	-	●	-	●	C382WR	F□□□	C342WR	F□□□	C332WR	F□□□
	●	-	●	-	-	C381XR	F□□□	C341XR	F□□□	C331XR	F□□□
	●	-	●	-	●	C382XR	F□□□	C342XR	F□□□	C332XR	F□□□
	-	●	●	-	-	C381WA	F□□□	C341WA	F□□□	C331WA	F□□□
	-	●	●	-	●	C382WA	F□□□	C342WA	F□□□	C332WA	F□□□



Cloth Color Variation

標準クロス



防災クロス

