

STRIKER

ゲーミングファニチュア [ストライカー]




OKamura


マウスやキーボード、スマホ、専用コントローラー等のゲーミングデバイスやプレイスタイルに応じた適正な姿勢をご提供します。ゲームの種類を大まかに8種類と捉えて、「3つの姿勢+1(立位)」でより集中し、快適にプレイすることが期待できます。

POSTURE

FORWARD SITTING




STANDARD SITTING



REAR-TILT SITTING



STANDING



ACTION

QUICK

THINK

TIME

SHORT

LONG


GAME



PUZZLE
格闘
スポーツ



シューティング系
FPS (ファーストパーソンシューティング)
TPS (サードパーソンシューティング)



ロールプレイング系
RTS (リアルタイムストラテジー)
MOBA (マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)
オンラインカードゲーム

「立ち姿勢×座り姿勢」の組み合わせが体に与えるメリット

研究 1-1 立ち仕事と座り仕事の組み合わせが最も疲れにくい

□ 姿勢による疲労感



研究 1-2 立ったり座ったりを繰り返すと足がむくみにくい

□ むくみの増加量



研究 1-3 立ったり座ったりすることで眠気が抑えられる傾向に

□ 眠気の増減



研究 1-4 立ち仕事を加えることで「腰の痛み」に対する自覚症状は軽減

□ 腰の痛みに対する自覚



出典：(公財)労働科学研究所との共同研究2014,2015年

LINE UP

SEATING



DESK



SHELF



RELATED PRODUCTS

MonitorArm



Sabrina Gaming Color Edition



eスポーツ施設什器



SETTING


PATTERN

A



SEATING EX、DESK Swift、SHELFを組み合わせた、シリーズで最もスタンダードなセッティングです。プレイヤーの身体への負担を軽減しながら、プレイヴェール (EX) とラウンド天板 (Swift) で深い集中を得ることが出来るため、より勝利へ近づくためのプレイ環境を創造します。

- SEATING EX (レッド) 80GCMZ-PH87
- DESK Swift (ラウンドタイプ 1400W700D) 80GDWH-MTB1
- SHELF (700W) 80GSAA-Z25




PATTERN

B




STRIKER DESK Swift、STRIKER SHELF に Sabrina Gaming Color Editionを組み合わせたセッティングです。特徴的なSabrinaのグラデーションカラーメッシュは、プレイヤーの気分を高め、あなたのゲーミング空間を盛り上げてくれます。オフィス環境の高いクオリティをご自宅のゲーミング環境でも実現することで、優れた快適性を得ることができます。

- Sabrina Gaming Color Edition (グラデーションレッド) 80GBEC-F2F1
- DESK Swift (ラウンドタイプ 1400W800D) 80GDYH-MTB1
- SHELF (800W) 80GSAB-Z25



適切な体圧

STRIKER は体の中心から膝先に向かって、緩やかに負荷が分散されます。一か所に高い圧がかかることが無いため、快適な座り心地を実現しています。



リクライニング機能

●EX

『前傾ポジションの効果』

- ・おなかの圧迫が解消
- ・首や肩に負担がかかる
- ・骨盤が後ろに倒れて背骨が湾曲し、腰痛の原因に
- ・おなかの圧迫が解消
- ・骨盤が起きて背筋が伸び、頭部が体の上に保たれることで首や腰の負担を軽減



前傾機能付背座シンクロリクライニング



リクライニングの強弱調節
座面右下のダイヤルでリクライニングの強弱調節が行えます。
①座上下調節レバー
②リクライニング強弱調節ハンドル

リクライニングの前傾と後傾の調節
座面左下のダイヤルで設定が行えます。
③リクライニング固定 / 解除ダイヤル




SEATING

●EX オープン価格 GOOD DESIGN



レッド 80GCMZ-PH87 ブルー 80GCMZ-PH88 ブラック 80GCMZ-PH86



モデル	EX
リクライニング	前傾機能付背座シンクロリクライニング 前傾10° 後傾23°
座面高さ調節	100mm
座面前後スライド	50mm
ヘッドレスト	可動(3D) 上下50mm/前後44mm/角度23°
アジャストアーム	可動(3D) 上下100mm/前後50mm 肘パッド 左右(内)20°、(外)20°
キャスター	ホローキャスター(製品と運動したカラー)
外寸(最大値)	644W×1348H×649D (脚外径:φ705)
重量	24.6kg
共通仕様	背フレーム: スチールパイプ 脚: 樹脂成型品 座シェル: 樹脂成型品 キャスター: ウレタン双輪キャスター

オプション オープン価格


着座するだけでブレーキがかかるキャスターです。レーシングゲームのペダル操作時など、シーティングのズレを防ぎます。



シートブレーキキャスター 80GC5C-GM11

5個入り 取り外し工具付
キャスター径: φ65
ウレタン双輪キャスター
ブレーキ作動想定体重: 35kg

※着座時のブレーキを優先するため、非着座時の動きが制限されることがあります。



ノーマルキャスター

ペダルを踏み込むとシーティングが動いてしまう。



シートブレーキキャスター

着座時にブレーキがかかり安定したプレイが可能。

機能



座面の高さ調節
座面の右下にあるレバーを持ち上げること
で、座面の高さ調節が可能です。
(ストローク: 100mm)

座面の奥行き調節
座面の左にあるレバー操作により、座面の
奥行き調節が可能です。
(ストローク: 50mm)

アジャストアームの調節
肘パッド裏にあるボタンを押すことで、高さ調節が可能です。(100mm)
肘パッドは左右(内側・外側)に調節可能です。(20°)
また前後の調節も可能です。(50mm)




基本ポジション

●共通仕様: 背フレーム / スチールパイプ 座シェル / 樹脂成型品 脚 / 樹脂成型品 キャスター / φ65 ウレタン双輪キャスター

DESK & SHELF

Swift [上下昇降タイプ] オープン価格 最大積載質量: 60kg (等分布荷重) *ストレートタイプのみ、G法非対応 GOOD DESIGN




ストレートタイプ

スムーズフォルム エッジ	1400W	800D	80GDTH-MTB1*
	1200W		80GDTJ-MTB1*
角[E]	1400W	700D	80GDMH-MTB1*
	1200W		80GDMJ-MTB1*

ラウンドタイプ

スラント エッジ	1400W	800D	80GDYH-MTB1
	1200W		80GDYJ-MTB1
角[E]	1400W	700D	80GDWH-MTB1
	1200W		80GDWJ-MTB1

機能



上下昇降

天板は650~1250mm
間で好みの高さを選べま
す。下げる時は標準位置の
720mmで一度止まります。
720mmから650mm
までの間は安全のため、
速度を下げゆっくりと
した速度で下降します。



コントロールパネル(高さ表示インジケータ付き)

レバーに手をかけて操作します。手をかけている間だけ昇降し、手を離すとすぐに止まります。

インジケータには天板の高さ
がcm単位で表示されます。また
メモリー機能が搭載されてお
り、好みの高さにピッタリ合うよ
うに昇降させることができます。
○のメモリーボタンそれ
ぞれに高さを記録させることが
できます。□のセットボタン
はメモリーを設定する際に使用
します。

機能



配線トレー

ケーブルの余量は
天板裏の配線ト
レーに収めるこ
とができます。




スムーズフォルムエッジ


天板のエッジはなめらかなスロープ形
状です。立った姿勢でも、座った姿勢
でも、腕への負荷が優しいデザインを
採用しています。
(※ストレートタイプのみ)

オプション

取り付け例



①トレイオプション
(クランプ)
3K70AA-Z25



②ケーブルガイド(シェルフ連結用) OAタップのケーブルや電源コードを収納できます。
80G55P-Z25(ブラック)

以下を目安に、コード量に応じてお選びください。
※コード量が多すぎる場合やコードが固い場合、ケーブルガイドが正常に動作しない場合があります。
※LANケーブル2本で電源コード1本に相当します。

電源コード(直径8.5mm)	LANケーブル(直径5mm)	最大容量(例)
4本以下 ※1マスに2本以下	8本以下 ※1マスに4本以下	電源コード2本、LANケーブル4本の合計6本 ※1マスに電源コード1本、LANケーブル2本

SL オープン価格 最大積載質量: 150kg (等分布荷重) *STRIKER SLのみ、G法非対応



ストレートタイプ

天板エッジ	1400W	800D	80GEAD-MGL8*
	1200W		80GEAE-MGL8*
角[E]	1400W	700D	80GEBD-MGL8*
	1200W		80GEBE-MGL8*

ラウンドタイプ

天板エッジ	1400W	800D	80GEAJ-MGL8*
	1200W		80GEAK-MGL8*
角[E]	1400W	700D	80GEBJ-MGL8*
	1200W		80GEBK-MGL8*

機能



配線口・配線トレー

天板裏に配線用の切り欠きを設けることでワイヤリングが容易で、モニ
ターアームのクランプもデスク本体からはみ出すことなく設置が可能。
また、配線トレーが標準で付属します。

オプション



脚サイドパネル

[800D]
80GEAP-Z25
[700D]
80GEBP-Z25
※フック類はSHELFオプション
と共通です




PCワゴン
(落ち止め付)

80G62P-Z25
外寸: 260W×642D×176H
(落ち止め・キャスター含む)
積載可能寸法: 250W×620D
(台座線から5mmずつスペースを
持たせた寸法)
最大積載質量: 20kg (等分布質量)



モニターラック


80G63P-ZK25
外寸: 1170W×330D×90H
(スマホスタンド含む)
積載可能寸法: 1075W×290D
最大積載質量: 30kg (等分布質量)



ドリンクホルダー

80G64P-ZK25
外寸: 93W×158D×90H
内寸(孔径φ80)

機能



荷重対応デスク

天板の耐荷重は150kg。高い堅牢性
を誇ります。



天板のバリエーション


ラウンドタイプ
天板に深く身体を入れる姿勢をサ
ポート。長時間プレイするゲーム
の腕や肩の負担を軽減します。

※薄型天板のため、
クランプ仕様製品
の対応は事前にこ
確認ください。

Shelf

オープン価格


GOOD DESIGN



*棚板は上下50mmに調整可能です
(計3段階から選択)
上段内寸を225Hにした時は下段410H
上段内寸を325Hにした時は下段310H

800D	80GSAB-Z25	内寸・上段：750W x 370D x 275H 内寸・下段：730W x 390D x 360H
700D	80GSAA-Z25	内寸・上段：650W x 370D x 275H 内寸・下段：630W x 390D x 360H

オプション



③～⑤は②の中で自由な位置に取り付けできます。

- ①転倒防止用フレーム 80G87P-Z25 (800W用) 80G86P-Z25 (700W用)
- ②オプション取付幕板 80G85P-Z25
- ③フック小 80G53P-Z25
- ④フック大 80G52P-Z25



シェルフ用配線カバー幕板 80G56P-Z25


- ⑤フックトレイ 80G54P-Z25

共通カラー

- DESK Swift MTB1 (ブラック)
- DESK SL MGL8 (ブラック)
- SHELF Z25 (ブラック)

Chair Mat

オープン価格



厚さ：1.5mm

900W	1200D	1.5T	80GMAA-Y757
------	-------	------	-------------


- 仕様：塩化ビニル樹脂/静電気防止

使用イメージ



機能

防傷効果



キャスターの動きによって生まれる細かな傷を防ぎます。

防水加工



汚れを拭き取りやすい塩化ビニル樹脂素材を使用しています。

RELATED PRODUCTS


Monitor Arm

ZG1モニターアーム



4E98AA-XC1
¥55,800

●カラー



XC11 (ブラック) XC12 (ホワイト)

ダブル2リンク



Swift用
4E91AF-XC0
¥193,600
SL用
4E91BF-XC0
¥196,100

シングルノーリンク



Swift用
4E91AA-XC0
¥109,000
SL用
4E91BA-XC0
¥111,500

※クランプ金具、ケーブルクリップ2個付

●カラー



XC08 (ブラック) XC09 (シルバー)

取り付け例



機能

※ダブル2リンク、シングルノーリンク

高さ調整



上下10mmアジャスト



クイックリリース機構




横方向位置調整



チルト機構



ケーブルワイヤリング



- 共通仕様：対応ディスプレイ：VESA規格に準拠のこと（75x75mm/100x100mm）動作耐荷重：モニター本体重量3~11kg以下（ZG1）/12kg以下（TdArm）（動作耐荷重につきましてはモニターへの構造により異なる場合がございます。）
- 取り付け天板クランプ厚：12.5mm~30mm（ZG1）/14mm~37mm、奥行32mm以上（TdArm）（天板形状や材質によって取付けられない場合がございます。）

RELATED PRODUCTS

Sabrina Gaming Color Edition

リングフレーム構造が生み出す、しなやかでしっかりとした座り心地。

流れるようなフォルムの「サブリーナ（スタンダード）」は、イタルデザインとオカムラの技術力から生み出された、オフィス環境で高い人気を誇るシーティングです。ゲーミング向けに3色のグラデーションカラーメッシュをラインナップ。e-Sportsのプレイ環境を充実させる新たなバリエーションです。



イタルデザインはイタリア・トリノに本社をおく世界的屈指のデザインファームです。1981年に設立されたインダストリアルデザイン部門は、今もなお業界を牽引し続けています。




POINT-1

リングフレーム構造


背もたれには樹脂製のリングフレームを採用し、樹脂ならではの流れるようなフレームワークを実現。デザイン性と機能性を兼ね備えた有機的なフォルムが特徴です。リングフレームは「剛と柔」を兼ね備え、センターフレームが身体をしっかりと受け止め（剛）、左右に分かれたサイドフレームが適度なベンディング機能（柔）を生み出します。背もたれに寄りかかるときの衝撃や、リクライニング時の身体の微動を吸収・追従することで、これまでにないソフトな座り心地を提供します。



twist




bend



POINT-2

異硬度クッション

硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。座面の前方は太ももを圧迫しないように柔らかく、後方にはお尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。



POINT-3

グラデーションカラーメッシュ

ヘッドレストはブラック、背もたれはグラデーションカラーを採用。上部をダークカラーにすることでモニターへの映り込みを防ぎます。背座の一体感をもたらし、プレイヤーや会場の気分を盛り上げます。




RELATED PRODUCTS

Sabrina Gaming Color Edition




ハンガー	ランバー	エクストラハイバック	
			80GBEA-F2F0 ¥194,500
○			80GBEB-F2F0 ¥208,400
	○		80GBEC-F2F0 ¥208,400
○	○		80GBED-F2F0 ¥222,300



ハンガー付・ランバーサポート付

●カラー



F2F1 (グラデーションレッド) F2F2 (グラデーションブルーグリーン) F2F3 (グラデーションライムグリーン)

※標準カラー以外にも、特注対応にてクロスを張ることができます。(サンプルでの確認もお奨めいたします。)

●共通仕様：背フレーム/樹脂成型品 肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品
肘パッド/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト
脚/アルミダイキャスト キャスター/φ75ウレタン双輪キャスター

機能



前傾機能付シンクロリクライニング

座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立姿勢から後傾姿勢までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。背のリクライニング範囲は、直立～後傾で 23°、直立～前傾で 10°です。リクライニングの固定は 4段階です。




リクライニングの強弱調節

座面右下のダイヤルでリクライニングの強弱調節が行えます。これまでのダイヤル式よりも、少ない回転数で最弱～最強の調節が可能です。




アジャストアーム

肘パッド部の上下、回転、前後の調節が可能です。上下は 100mm、角度は内側 20°、外側 20°、前後は 50mm ずつ可動します。



座面高さ調節

座面右下の操作レバーにより、座面の上下高さ調節が行えます。上下ストロークは 100mm です。



座面奥行き調節

座面左下にあるレバーの操作により、座面を前後に 50mm スライドできます。



ハンガー

スタイリッシュなフォルムが印象的なハンガー。



ランバーサポート

腰部をしっかりホールドするランバーサポート。体格に合わせて上下 60mm の範囲で高さ調節が可能です。



ウレタンキャスター

フローリングでの使用に適したウレタンキャスターを標準で採用しています。

eスポーツ施設什器

オカムラ製品を組み合わせた空間提案や、会場マーク・スポンサーロゴなど施設に合わせたプリントの特注対応も可能です。詳しくは担当者にお問い合わせください。



アリーナチェア
ドリンクホルダー付でスタッキング可能なタイプもございます。



Kette [ケッテ]
背プリントカバー特注タイプ軽量でスタッキング可能です。



Part [パート]
座ブラック背プリントカバー特注タイプキャスター付でネスティングも可能です。

カタログの記載について

- 本カタログに掲載の製品は業務用です。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

安全性と保証期間について

「オカムラ製品のご使用上の注意点」「オフィス家具製品の安全性と保証期間」「JOIFA 標準保証期間」については Web をご覧ください。



Webコンテンツについて

この製品の詳細については Web の専用コンテンツをご覧ください。



OKAMURA

「よい品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス <https://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ
フリーダイヤル **0120-81-9060**
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社オカムラ

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

2022年10月 発行

パブリック製品部 YLCO24-201 '22-10