

「Surface Materials」の詳細については、  
こちらでもご覧いただけます。



[www.okamura.co.jp/product/cmf/material/index.html](http://www.okamura.co.jp/product/cmf/material/index.html)

## Surface Materials List [Fabric]

注記※8のPhloxの生地色とファスナー色の  
組合せについては、こちらをご覧ください。



Product	Collection	対象部位 対象モデル	kvadrat						LUUM			Ultrafabrics ※5		camira	KnollTextiles			
			Steelcut Trio	Remix	Divina MD	Revive 1	Recheck ※6	Sport	Digi Tweed	Adage	Percept	Brisa® Distressed	Ultratech™ Wired	Oceanic	Summit ※9	Retreat ※6※10	Circle Point ※6※10	Shadow Play ※6
ライブス	Lives Work Chair※1	背座	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
	Lives Entry Chair	コンパクトタイプは対象外	●※2	●※2	●	●※2	●※2	-	●※2	●※2	●※2	-	-	-	-	-	-	
	Lives Lounge Sofa※11	ソファ・クッション 玉縁は対象外	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
	Lives Unit Sofa※7	ソファのみ	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
	Lives Collaboration Sofa※7※11	ソファのみ 玉縁は対象外	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
	Lives Nesting Chair	座面のみ	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Lives Pouf※11	玉縁は対象外	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
コラボレーション ファニチュア	Brestaソファベンチ※7	ソファのみ	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	
	Brestaクロスパネル	パネルのみ	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	
	Bresta個室ブース	パネル・ソファ	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	
	Cushion		●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	
ワークブース	drape	パネル外側のみ	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ワークブース用ソファパネル脚※7	ソファのみ	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
シーティング	Contessa II	座面のみ	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	
	Finora	座面のみ	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
	Choral	座面のみ	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
	Sabrina Standard	座面のみ	●※2	●※2	●	●※2	●※2	-	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	-	-	-	-	
	Sylphy	座面のみ	●※2	●※2	●	●※2	●※2	-	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	-	-	-	-	
	Spher※1	背座 (背は裏表同生地)	●※2	-	●※2	-	-	-	-	-	●※2	●※2	●※2	●※2	-	-	-	
	mode	背・座	●※2	●※2	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	
	Spectra	座面のみ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Potam	クッションタイプ：背座 メッシュタイプ：座のみ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Parabel	スタンダードタイプのみ	●	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
	ミーティング・ カフェチェア	Runa	座面のみ	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Amita		座面のみ	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	
pirouette スツールタイプ		座面のみ	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
pirouette チェアタイプ		座面のみ	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
ラウンジファニチュア	Phlox※1	背・座	●※8	●※8	●※8	●※8	●※8	-	●※8	●※8	●※8	-	-	●※8	-	-	-	
デスク	Swift	パネルのみ	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
パーティション	POSIT	パネルのみ	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

△=一部素材セレクト対象、○=標準品扱い、●=素材セレクト対象

※1：コンビ張り、張り分け不可

※2：生地特性に合わせ、標準品と縫製を変更しております。

※3：アイボリー色 (SFwj2) は、対象外となります。

※4：イス用とパネル用の2つの仕様があり、個々に物性が異なるため、色、柄に多少の差異がございます。(イス用は摩耗強度を高め、パネル用は、伸縮性に優れた素材となっております。) 2つの仕様を組み合わせてコーディネートする際には、現物サンプルでの確認をお願いいたします。

※5：Ultrafabrics (S0122 (535-3274) は非対応)、ビニールレザーは、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム対応です。次亜塩素酸水には対応していません。

※6：柄のある生地は、縫製部分の柄がずれる恐れがあります。また、素材セレクトの全ての生地は、柄合わせには対応していません。

※7：1400W以上のソファ製品には、座の中央部に縫製が入ります。

※8：座の背面にファスナーが付きます。生地色とファスナー色の組み合わせは右上のQRコードからご確認ください。

※9：SummitのAltitude S0175、Vista S0177は、使用環境・頻度によっては変色する可能性があります。(JIS耐光染色堅牢度試験：3-4級)

※10：RetreatのSpice S0186、Circle PointのBlueberry S0190、Scarlet S0195は、使用環境・頻度によっては他のものに色移りする可能性があります。(JIS摩擦染色堅牢度試験：3-4級)

※11：玉縁は素材セレクト対象ではありません。標準仕様 (ツイル10色・インターロック10色) からお選びください。

「Surface Materials」の詳細については、  
こちらでもご覧いただけます。



注記※8のPhloxの生地色とファスナー色の  
組合せについては、こちらをご覧ください。



## Surface Materials List [Fabric]

[www.okamura.co.jp/product/cmf/material/index.html](http://www.okamura.co.jp/product/cmf/material/index.html)

Product	Collection	Japan-made											抗ウイルス加工生地			メンテナンス生地 ※5		
		Series	対象部位 対象モデル	Re:net	TRAD ※6	Ribbon	N.C.	Bit ※6	Bark	TWILL	Interlock ※4	KIRARA ※6	Confort	FSF 抗ウイルス仕様	FMP 抗ウイルス仕様	Interlock 抗ウイルス仕様 ※4	ティルリ	ブルテリア チェックL ※6
ライブス	Lives Work Chair※5	背座	●	-	-	●	-	-	○	○	●	●	-	-	△	-	-	-
	Lives Entry Chair	コンパクトタイプは対象外	●	●※3	-	-	●※2	●※2	○	○	●※2	●	-	-	●	●	-	-
	Lives Lounge Sofa※11	ソファ・クッション 玉縁は対象外	●	●	-	●	-	-	○	○	-	●	-	-	●	●	●	●
	Lives Unit Sofa※7	ソファのみ	●	●	-	●	●	-	●	○	●	●	-	-	●	●	-	-
	Lives Collaboration Sofa※7※11	ソファのみ 玉縁は対象外	●	●	-	●	●	-	○	○	●	●	-	-	●	●	-	-
	Lives Nesting Chair	座面のみ	●	●	-	●	-	-	●	○	●	●	-	-	●	●	●	-
	Lives Pouf※11	玉縁は対象外	●	●	-	●	-	-	○	○	●	●	-	-	●	●	●	-
コラボレーション ファニチュア	Brestaソファベンチ※7	ソファのみ	●	●	-	●	●	-	●	○	●	●	-	-	●	●	-	△
	Brestaクロスパネル	パネルのみ	-	-	-	●	●	-	●	○	-	●	-	-	●	-	-	-
	Bresta個室ブース	パネル・ソファ	-	-	-	●	●	-	●	○	-	●	-	-	●	-	-	-
	Cushion		●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	-	-	-	●	●	-
ワークブース	drape	パネル外側のみ	-	-	-	-	●	-	●	○	-	-	-	-	○	-	-	-
	ワークブース用ソファパネル脚※7	ソファのみ	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	△	●	-	-
シーティング	Contessa II	座面のみ	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
	Finora	座面のみ	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
	Choral	座面のみ	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	●
	Sabrina Standard	座面のみ	●	●	-	-	●※2	●※2	●	●	●※2	●	-	-	-	-	-	●
	Sylphy	座面のみ	●	●	-	-	●※2	●※2	●	○	●※2	●	●	●	●	●	-	●
	Spher※1	背座 (背は裏表同生地)	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	○
	mode	背・座	●	-	-	-	●	●	●	○	●	●	●	-	●	-	-	-
	Spectra	座面のみ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	●
	Potam	クッションタイプ：背座 メッシュタイプ：座のみ	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	●	-	●	-	-	●※2
	Parabel	スタンダードタイプのみ	●	●	-	●	●	●	○	○	●	●	-	-	●	-	-	-
	ミーティング・ カフェチェア	Runa	座面のみ	●	●	-	●	●	●	○	●	●	●	-	-	●	●	-
Amita		座面のみ	●	●	-	●	●	●	○	○	●	●	-	-	●	●	●	●
pirouette スツールタイプ		座面のみ	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	-	-	△	●	●	○
pirouette チェアタイプ		座面のみ	●	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	●	●	-	○
ラウンジファニチュア	Phlox※1	背・座	○	-	-	-	-	●※8	●	-	-	●	-	●	-	-	-	
デスク	Swift	パネルのみ	-	-	-	●	-	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
パーティション	POSIT	パネルのみ	-	-	-	●	-	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	

△=一部素材セレクト対象、○=標準品扱い、●=素材セレクト対象

※1：コンビ張り、張り分け不可

※2：生地の特性に合わせ、標準品と縫製を変更しております。

※3：アイボリー色 (SFWJ2) は、対象外となります。

※4：イス用とパネル用の2つの仕様があり、個々に物性が異なるため、色、柄に多少の差異がございます。(イス用は摩耗強度を高め、パネル用は、伸縮性に優れた素材となっております。) 2つの仕様を組み合わせる際には、現物サンプルでの確認をお願いいたします。

※5：Ultrafabrics (S0122 (535-3274) は非対応)、ビニールレザーは、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム対応です。次亜塩素酸水には対応していません。

※6：柄のある生地は、縫製部分の柄がずれる恐れがあります。また、素材セレクトの全ての生地は、柄合わせには対応していません。

※7：1400W以上のソファ製品には、座の中央部に縫製が入ります。

※8：座の背面にファスナーが付きます。生地色とファスナー色の組み合わせは右上のQRコードからご確認ください。

※9：SummitのAltitude S0175 ,Vista S0177は、使用環境・頻度によっては変色する可能性があります。(JIS耐光染色堅牢度試験：3-4級)

※10：RetreatのSpice S0186、Circle PointのBlueberry S0190 ,Scarlet S0195は、使用環境・頻度によっては他のものに色移りする可能性があります。(JIS摩擦染色堅牢度試験：3-4級)

※11：玉縁は素材セレクト対象ではありません。標準仕様 (ツイル10色・インターロック10色) からお選びください。

## Surface Materials List [Laminates]

Product	Collection	木目調メラミン化粧板							その他の化粧板
		Series	対象部位 対象モデル	Neo Wood Light	Prize Wood	Timber Wood	ホワイト オーク ナチュラル	ダオ ミディアム	
ライブス	Lives Work table	天板	●	○	○	●	●	●	●※2
	Lives Meeting Table	天板	○	○	○	●	●	●	●
	Lives Cafe table	天板	●	○	○	●	●	●	●
	Lives Personal table	天板	●	○	●	●	●	●	●
	Lives Shelf	棚板	●	○	○	●	●	●	●
	Lives Counter (50mm) ※1	天板 50mm厚 ※共貼	●	○	●	●	●	●	-
	Lives Unit Sofa	天板	●	○	●	●	●	●	●
デスク	Aption Free 2	天板	○	○	●	●	●	●	●※2

●：素材セレクト対象品、○：標準品、△＝一部素材セレクト対象、－：対象外

※1：天板のみ対象（側板は、変更不可）

※2：天板奥行サイズ1200D以下に限ります。



## Surface Materials List [アイカウイルテクト]

Product	Collection	抗菌・抗ウイルス性能メラミン化粧板										
		ホワイト	ネオウッド	プライズウッド				ティンバーウッド				
	Series	対象部位 対象モデル	ホワイト	ネオウッド ライト	プライズウッド ライト	プライズウッド ナチュラル	プライズウッド ミディアム	プライズウッド ダーク	チョークド エルム	ソーンオーク	ラスティック パイン	ビンテージ エルム
ライブス	ライブスワークテーブル	天板	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	ライブスミーティングテーブル	天板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ライブススイフト	天板	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	ライブスカウンター	天板	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
コラボレーション ファニチュア	ブレスタ テーブル	天板	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブレスタ 個室ブース	天板・パネル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワークブース	スノーハット2	天板	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-
デスク	リーガス	天板	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●
	ソリスト	天板	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	アブジョンフリー2	天板	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	スイフト※1	天板	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
	プロユニットフリーウェイ	天板	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	アドバンス※2	天板	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
ミーティング・ カフェテーブル	ラディオ3	天板	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-
	マルカテーブル	天板	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
	フラプター	天板	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
	スイフトクアトロ	天板	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-
	アルトホワイエ	天板	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WELL at Work サポートツール	パークワーク ストリートファニチュアタイプ	天板	-	-	-	-	-	●	●	●	●	
パブリック製品	レーラー	天板	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラスライン 収納	天板	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	ドック	天板	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●
ヘルスケア製品	ツースα	天板	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダイニングテーブルLZ	天板	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	ラポルティ	天板	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	個室向け家具	天板	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-

△=一部素材セレクト対象、○=標準品扱い、●=素材セレクト対象

※1: スイフト: コンパクトタイプ用天板スムーズフォルムエッジタイプ、マネージャーデスク用天板スムーズフォルムエッジタイプ、コンパクトタイプ用天板スムーズフォルムエッジタイプ、ワークデスクL型用スラントエッジタイプを除く

※2: アドバンス: 天板L型左、天板L型右を除く



## Surface Materials List [+Lobby]

Product	Collection	抗ウイルス 加工素材	メンテナンス素材					+LOBBY			Japan-made				
			インターロック 抗ウイルス加工 ※1	ティルリ ※2	OKマイティ ※2	カーナ ※2	OKアルコ ※2	アテナ	Trad	NC	Bit	Bark	Twill	Interlock ※1	コンフォルト
タンデム	LB52	-	-	△※4	●	●	●	●	●	●	●	●	△※4	●	●
	LB38 ※5	●	●	○※3	○※3	○※3	○※3	●	●	●	●	●	●	●	●
	Floza LB20	●	-	△※4	●	●	●	●	●	●	●	●	△※4	●	●
	Serica L8T	●	-	○※3	○※3	-	-	-	-	-	-	-	○※3	-	-
	alberi E3	-	●	-	○※3	△※4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	alberi E3L	-	●	-	○※3	△※4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	alberi E4F	-	●	-	○※3	△※4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンチ	LB73	●	-	○※3	○※3	○※3	○※3	●	●	●	●	●	●	●	●
	filall LB89 ※6	●	●	○※3	○※3	○※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LB55 ※6	●	●	○※3	○※3	○※3	○	●	●	●	●	●	○※3	●	●
	LB36 マルチモジュールベンチ	●	●	△※4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Credy 23F	●	●	○※3	○※3	○※3	●	-	-	-	-	-	○※3	-	-
	Supporto ※5	-	●	○※3	●	△※4	-	-	-	-	-	-	○※3	○※3	-
	Varie ※5	-	●	○※3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス	LB79 (ボックスタイプ)	●	●	○※3	○※3	○※3	○※3	●	●	●	●	●	○※3	○※3	●
	LB79 (異形タイプ)	●	●	○※3	○※3	●	●	-	●	-	●	●	○※3	○※3	●
	LB77 ルート2 ※5	●	●	△※4	●	△※4	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●：素材セレクト対象品、○：標準品、△＝一部素材セレクト対象、－：対象外

※1：イス用とパネル用の2つの仕様があり、個々に物性が異なるため、色、柄に多少の差異がございます。（イス用は摩耗強度を高め、パネル用は、伸縮性に優れた素材となっています。）

2つの仕様を組み合わせる際には、現物サンプルでの確認をお願いいたします。

※2：耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム対応です。次亜塩素酸水には対応していません。

※3：標準品扱い（総合カタログ掲載製品）

※4：一部素材セレクト対象製品

※5：素材セレクトの場合、張り分けは、できません。

※6：衝撃の強い張地部分は、素材セレクトによる張地変更には、対応していません。